



INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB

Dioničko društvo za zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu čovjekove okoline, promet roba i usluga

OIB: 34560071270

www.institutzasigurnost.hr

MB: 3274101

CENTRALA ZAGREB
tel. 01/3022-355, fax. 01/3630-099
Čakovečka 11
10 000 ZAGREB
e-mail: info@izs.hr

POSLOVNA JEDINICA VARAŽDIN
tel. /fax. 042/214-509
Gundulićeva 4
42 000 VARAŽDIN
e-mail: varazdin@izs.hr

Broj : 126/2023
RN : 1-II-6-29-2023
TD : 40/2023

PROCJENA RIZIKA

Naručitelj:

**AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I
POSREDOVANJE NEKRETNINAMA**
Savska cesta 41/VI, 10000 Zagreb

OIB:

69331375926

Direktor:

Branko Kustura, dipl. ing. stroj.



Zagreb, svibanj 2023.



SADRŽAJ

A.	OPĆI PODACI	3
A.2	UREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU	5
A.3	PODACI O IZRAĐIVAČU PROCJENE RIZIKA.....	5
A.4	METODA PROCJENE RIZIKA.....	5
A.7	UKLJUČENOST RADNIKA U IZRADU PROCJENE RIZIKA	8
A.8	PRESLIKA RJEŠENJA MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA	9
B.	PODACI O RADNIM MJESTIMA	12
C.	ANALIZA USKLAĐENOSTI I PROCJENA RIZIKA.....	43
C.1	USKLAĐENOST SA ZAHTJEVIMA OSNOVNIH PRAVILA ZAŠTITE NA RADU.....	44
C.2	USKLAĐENOST SA ZAHTJEVIMA POSEBNIH PRAVILA ZAŠTITE NA RADU	45
C3.	ANALIZA POSLOVA I PROCJENA PRIKUPLJENIH PODATAKA	46
C.3.2.	IZRAČUN STUPNJA OPTEREĆENJA I PROCJENA RIZIKA ZA SIGURNOST I ZDRAVLJE RADNIKA PRI OBAVLJANJU PONAVLJAJUĆIH ZADATAKA	105
D.	PLAN MJERA ZA UKLANJANJE ODNOSNO SMANJIVANJE RAZINE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA	107
E.	Popis priloga	110
Prilog 1 -	SIGURNOSNI PODACI IZVORA FIZIKALNIH ŠTETNOSTI, KEMIKA LIJA,.....	111
	ODNOSNO BIOLOŠKIH AGENSA KOJI SE KORISTE	111
Prilog 2 -	POPIS RADNE OPREME KOJA SE KORISTI PRI OBAVLJANJU POSLOVA	111
Prilog 3 -	popis poslova na kojima se moraju upotrebljavati osobna zaštitna oprema s naznakom vrste opreme i rokova zamjene.....	111
Prilog 4-	POPIS POTREBNIH ISPITIVANJA	112
4.2.	Ispitivanje čimbenika radnog okoliša.....	112
Prilog 5-	POPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA	116
E.6	POSEBNO OSJETLJIVE SKUPINE RADNIKA.....	116
E.6.1	POSEBNA ZAŠTITA NA RADU MALOLJETNIH RADNIKA	116
E.6.2	POSEBNA ZAŠTITA NA RADU TRUDNIH RADNICA, RADNICA KOJE SU NEDAVNO RODILE I KOJE DOJE	117
E.7	RADNA MJESTA PRI RADU S RAČUNALOM	118
E.8	INFORMACIJE I UPUTE ZA RADNIKE	121
	<u>OSTALI ZAHTJEVI I UPUTE</u>	<u>123</u>
E.9	PRIMI JENJENA PRAVILA, PROPISI, DOKUMENTACIJA I LITERATURA	124
E.10	KLASIFIKACIJA OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA NA RADU I U VEZI S RADOM.....	125



INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
Zagreb, Čakovečka 11

Procjena rizika
**AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I
POSREDOVANJE NEKRETNINAMA**
Savska cesta 41/VI, Zagreb

Stranica: 3

A. OPĆI PODACI



A.1 PODACI O POSLODAVCU

Naziv:	AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA
Sjedište:	Savska cesta 41/VI, 10000 Zagreb (u okviru poslovnog tornja „Zagrepčanka“)
Izdvojena lokacija:	Ante Starčevića 3/I, 31000 Osijek
Djelatnost:	68.31 (NKD 2007) Agencije za posredovanje nekretninama
Ukupan broj radnika:	Sedamdesetjedan (71)

ORGANIZACIJSKA SHEMA POSLODAVCA (sjedište u Zagrebu):

6. KAT: a) Kabinet direktora
b) Odjel za opće poslove
c) Odjel za financije i računovodstvo
9. KAT: d) Odjel za energetska obnova zgrada javnog sektora
e) Odjel za najam i gospodarenje nekretninama
f) Odjel za kupovinu nekretnina
g) Odjel za sustavno gospodarenje energijom
h) Odjel za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova
i) Odjel za subvencioniranje stambenih kredita
10. KAT: Poslovno-arhivski prostor
i) Odjel za subvencioniranje stambenih kredita
j) Arhiva

Popis poslova:	Grupa poslova
• POSLOVI DIREKTORA	01
• POSLOVI ZAMJENIKA DIREKTORA	02
• POSLOVI PROČELNIKA KABINETA DIREKTORA	03
• POSLOVI TAJNIKA KABINETA DIREKTORA	04
• POSLOVI POMOĆNIKA DIREKTORA	05
• POSLOVI POMOĆNIKA DIREKTORA	06
• POSLOVI POMOĆNIKA DIREKTORA	07
• POSLOVI POMOĆNIKA DIREKTORA	08
• POSLOVI RUKOVODITELJA ODSJEKA	09
• POSLOVI RUKOVODITELJA ODSJEKA	10
• POSLOVI RUKOVODITELJA ODSJEKA	11
• POSLOVI RUKOVODITELJA ODSJEKA	12
• POSLOVI RUKOVODITELJA ODSJEKA	13
• POSLOVI RUKOVODITELJA ODSJEKA	14
• POSLOVI VIŠEG STRUČNOG SAVJETNIKA	15
• POSLOVI VIŠEG STRUČNOG SAVJETNIKA	16
• POSLOVI VIŠEG STRUČNOG SAVJETNIKA	17
• POSLOVI VIŠEG STRUČNOG SAVJETNIKA	18
• POSLOVI VIŠEG STRUČNOG REFERENTA	19
• POSLOVI STRUČNOG REFERENTA	20
• POSLOVI STRUČNOG REFERENTA	21
• POSLOVI KONTROLORA	22
• POSLOVI KONTROLORA	23
• POSLOVI KONTROLORA	24
• POSLOVI KONTROLORA	25
• POSLOVI KONTROLORA	26
• POSLOVI KONTROLORA	27
• POSLOVI VODITELJA ODJEKA	28
• POSLOVI STRUČNOG SURADNIKA	29



A.2 UREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

PROGRAM OSPOSABLJAVANJA RADNIKA
ZA RAD NA SIGURAN NAČIN:

-program osposobljavanja radnika za rad na siguran način je izrađen u skladu sa ovom procjenom rizika

A.3 PODACI O IZRAĐIVAČU PROCJENE RIZIKA

Procjenu rizika izradio INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. - Zagreb, Čakovečka 11, OIB: 34560071270

A.4 METODA PROCJENE RIZIKA

Procjenjivanje rizika provodi se prema Matrici procjene rizika iz Pravilnika o izradi procjene rizika (NN br. 112/14, 129/19) Prilog I. Pravilnika prema općim kriterijima razine rizika (vjerojatnost, posljedica).

Rizik se procjenjuje kao:

- 1) mali rizik,
- 2) srednji rizik ili
- 3) veliki rizik.

1. VJEROJATNOST:

1.	Malo vjerojatno	Ne bi se trebalo dogoditi tijekom cijele profesionalne karijere radnika.
2.	Vjerojatno	Može se dogoditi samo nekoliko puta tijekom profesionalne karijere radnika.
3.	Vrlo vjerojatno	Može se ponavljati tijekom profesionalne karijere radnika.

2. POSLJEDICE (veličina posljedica – štetnosti):

1.	Malo štetno	Ozljede i bolesti koje ne uzrokuju produženu bol (npr. male ogrebotine, iritacije oka, glavobolje itd.)
2.	Srednje štetno	Ozljede i bolesti koje uzrokuju umjerenu, ali produžene boli ili bol koja se povremeno ponavlja (kao npr. rane, manji prijelomi, opekotine drugog stupnja na ograničenom dijelu tijela, dermatološke alergije itd.).
3.	Izrazito štetno	Ozljede i bolesti koje uzrokuju tešku i stalnu bol i/ili smrt (kao npr. amputacije, komplicirani prijelomi, rak, opekotine drugog ili trećeg stupnja na velikom dijelu tijela itd.).



3. MATRICA PROCJENE RIZIKA:

Vjerojatnost	Veličina posljedice (štetnosti)		
	Malo štetno	Srednje štetno	Izrazito štetno
Malo vjerojatno	Mali rizik	Mali rizik	Srednji rizik
Vjerojatno	Mali rizik	Srednji rizik	Veliki rizik
Vrlo vjerojatno	Srednji rizik	Veliki rizik	Veliki rizik

Procjenjivanje rizika se provodi uz aktivno sudjelovanje radnika koji obavljaju poslove i uvažavanje njihovih stavova.

Radno mjesto nije pojam definiran Zakonom, ali je često korišten u praksi (sistematizaciju radnih mjesta, ugovorima o radu, internim pravilnicima poslodavca, kolektivnim ugovorima i sl).

U pogledu ove procjene radno mjesto predstavlja skup poslova koji se obavljaju na određenim mjestima rada.

Radni zadatak u pogledu izračuna opterećenja radnika pri ručnom rukovanju teretima ili pri ponavljajućim zadacima može podrazumijevati posao kojeg radnik obavlja.

A.5 PODACI O OSOBAMA KOJE SU SUDJELOVALE NA IZRADI PROCJENE RIZIKA

Voditelj procjene rizika:

IME I PREZIME	STRUČNA SPREMA I DUŽNOST KOJU OBNAŠA	POTPIS
Branko Kustura	Dipl. ing. stroj. Voditelj Poslovne jedinice Zagreb Stručnjak zaštite na radu E-2156	

Članovi radne skupine:

IME I PREZIME	STRUČNA SPREMA I DUŽNOST KOJU OBNAŠA	POTPIS
Ivana Rešetar	VŠS, bacc.ing.sec. stručnjak zaštite na radu E-2943	

Poslodavac / Ovlaštenik poslodavca za provođenje mjera zaštite na radu:

IME I PREZIME	STRUČNA SPREMA I DUŽNOST KOJU OBNAŠA	POTPIS
Ivan Đerek	SSS, voditelj Odjela općih poslova, glavni ovlaštenik u Zagrebu	
Branka Zlatar Božić	VSS, rukovoditelj Odsjeka, ovlaštenik za ured u Osijeku	

Povjerenik radnika:

IME I PREZIME	STRUČNA SPREMA I DUŽNOST KOJU OBNAŠA	POTPIS
Antonijela Mačinković	VSS, rukovoditelj Odsjeka za najam	

Stručnjak zaštite na radu:

IME I PREZIME	STRUČNA SPREMA I DUŽNOST KOJU OBNAŠA	POTPIS
Sarajka Nikolić	VSS, rukovoditelj Odsjeka Stručnjak zaštite na radu, struč. spec. ing. sec.	

A.6 NAČIN SUDJELOVANJA ODBORA ZA ZAŠTITU NA RADU

Poslodavac ima obvezu osnivanja Odbora zaštite na radu – Odbor je osnovan 2017. godine.

Članovi Odbora zaštite na radu:

IME I PREZIME	STRUČNA SPREMA I DUŽNOST KOJU OBNAŠA	POTPIS
Sarajka Nikolić	VSS, rukovoditelj Odsjeka Stručnjak zaštite na radu, struč. spec. ing. sec.	
Ivan Đerek	SSS, voditelj Odjela općih poslova Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu	
Antonijela Mačinković	VSS, rukovoditelj Odsjeka za najam	

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11	Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNOSTIMA Savska cesta 41/VI, Zagreb	Stranica: 8
--	--	-------------

A.7 UKLJUČENOST RADNIKA U IZRADU PROCJENE RIZIKA

U skladu sa čl. 18 stavak 5. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), temeljem kojeg su obvezni radnici sudjelovati u postupku izrade procjene rizika, a poslodavac dokumentirati informacije sudjelovanja radnika u postupku izrade procjene rizika, donosi se sljedeći

ZAPISNIK O UKLJUČENOSTI RADNIKA I NJIHOVIH PREDSTAVNIKA U POSTUPKU IZRADA PROCJENE RIZIKA

Prilikom izrade procjene rizika radnici su sudjelovali u utvrđivanju opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom te poremećajima u procesu rada, a koji bi mogli izazvati štetne posljedice za njihovu sigurnost i zdravlje. Upoznati su sa svim procijenjenim rizicima na svojem radnom mjestu prilikom obavljanja poslova, kao i sa zaštitnom radnom opremom te sa poslovima koji spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada.

Direktor:
Dragan Hristov

Radnici:
Marta Vargek

Miroslav Šklebar

Tomislav Mateljak

Stručnjak zaštite na radu:
Sara Nikolić

Ovlaštenik:
Ivan Đerek

Branka Zlatar Božić

Povjerenik radnika:
Antonijela Mačinković





A.8 PRESLIKA RJEŠENJA MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

Preslika Rješenja, klasa: UP/I-115-01/20-01/08; urudžbeni broj: 524-03-03-02/3-20-3 od 18.02.2020., izdano od RH Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Uprava za rad i zaštitu na radu, Sektor za zaštitu na radu.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO RADA, MIROVinskOGA SUSTAVA,
OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

Uprava za rad i zaštitu na radu
Sektor za zaštitu na radu

KLASA: UP/I-115-01/20-01/08
URBROJ: 524-03-03-02/1-22-5
Zagreb, 30. studeni 2022.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), povodom zahtjeva tvrtke INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d., iz Zagreba, Čakovečka ulica 11, OIB: 34560071270, donosi

RJEŠENJE

I.

INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d., iz Zagreba, Čakovečka ulica 11, OIB: 34560071270, ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu, te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove:

1. obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca,
2. osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu),
3. izrada procjene rizika,
4. ispitivanje radne opreme,
5. ispitivanja u radnom okolišu:

5.1. ispitivanja fizikalnih čimbenika,

O obavljenim poslovima i ispitivanjima, navedena ovlaštena osoba je obvezna izdavati i čuvati isprave te voditi evidenciju.

II.

Ovlaštenje za poslove zaštite na radu izdaje se na razdoblje od pet godina.

III.

Ovim Rješenjem ukida se Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava KLASA: UP/I-115-01/20-01/08, URBROJ: 524-03-03-02/3-20-3 od 18. veljače 2020. godine.



- 2 -

IV.

Poslove iz točke I. ovog Rješenja navedena ovlaštena osoba može obavljati dok ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, broj 58/22 - dalje: Pravilnik), a o svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje propisanih uvjeta, ovlaštena osoba je dužna obavijestiti ovo ministarstvo u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Obrazloženje

INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d., iz Zagreba, Čakovečka ulica 11, OIB: 34560071270 radi promjene adrese sjedišta društva je podnijela dana 25. 11. 2022. godine pisani zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanja radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu), izradu procjene rizika, ispitivanje radne opreme te ispitivanje fizikalnih čimbenika u radnom okolišu.

Na temelju priložene dokumentacije i uvidom u spis utvrđeno je da stranka ima:

- zaposlen potreban broj stručnjaka zaštite na radu,
- poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu u skladu s normom HRN ISO/TR 10013, koji obuhvaća i popis mjerne i ispitne opreme za koju je kao dokaz dostavljena potpisana Izjava o vlasništvu i umjeravanju, a predmetna oprema je unesena u ISZNR,

odnosno da ispunjava uvjete propisane odredbama članka 3. stavka 4. Pravilnika za poslove navedene u izreci Rješenja.

Stoga je, temeljem članka 14. stavka 4. Pravilnika, riješeno kao u izreci Rješenja.

Rješenje je oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe temeljem Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 115/16), tarifnom broju 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 92/21) i izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 114/22).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave ovog Rješenja.



Marina Borić

DOSTAVITI:
INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d., iz Zagreba, Čakovečka ulica 11, OIB:
34560071270



B. PODACI O RADNIM MJESTIMA

Prikupljanje podataka odnosi se na:

- poslove koji se obavljaju na mjestu rada
- broj radnika koji obavljaju iste poslove
- mjesto rada gdje se poslovi obavljaju
- uređenje mjesta rada
- popis radne opreme
- popis izvora fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti
- organizacija rada i raspored radnog vremena



Popis poslova:	Grupa poslova	Broj radnika
• POSLOVI DIREKTORA	01	1
• POSLOVI ZAMJENIKA DIREKTORA	02	1
• POSLOVI PROČELNIKA KABINETA DIREKTORA	03	1
• POSLOVI TAJNIKA KABINETA DIREKTORA	04	1
• POSLOVI POMOĆNIKA DIREKTORA	05	5
• POSLOVI POMOĆNIKA DIREKTORA	06	1
• POSLOVI POMOĆNIKA DIREKTORA	07	1
• POSLOVI POMOĆNIKA DIREKTORA	08	1
• POSLOVI RUKOVODITELJA ODSJEKA	09	17
• POSLOVI RUKOVODITELJA ODSJEKA	10	2
• POSLOVI RUKOVODITELJA ODSJEKA	11	2
• POSLOVI RUKOVODITELJA ODSJEKA	12	1
• POSLOVI RUKOVODITELJA ODSJEKA	13	1
• POSLOVI RUKOVODITELJA ODSJEKA	14	2
• POSLOVI VIŠEG STRUČNOG SAVJETNIKA	15	3
• POSLOVI VIŠEG STRUČNOG SAVJETNIKA	16	1
• POSLOVI VIŠEG STRUČNOG SAVJETNIKA	17	1
• POSLOVI VIŠEG STRUČNOG SAVJETNIKA	18	1
• POSLOVI VIŠEG STRUČNOG REFERENTA	19	2
• POSLOVI STRUČNOG REFERENTA	20	1
• POSLOVI STRUČNOG REFERENTA	21	1
• POSLOVI KONTROLORA	22	12
• POSLOVI KONTROLORA	23	2
• POSLOVI KONTROLORA	24	2
• POSLOVI KONTROLORA	25	4
• POSLOVI KONTROLORA	26	1
• POSLOVI KONTROLORA	27	1
• POSLOVI VODITELJA ODJEKA	28	1
• POSLOVI STRUČNOG SURADNIKA	29	1



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- opis poslova određen je Statutom Agencije - upravlja Agencijom sukladno važećim propisima: organizacija i koordinacija rada svih Odjela Agencije; - poslovi usmjereni na komunikaciju sa strankama, medijima, predstavljanje rada Agencije						Broj radnika 1
Naziv radnog mjesta	DIREKTOR						GP 01
Naziv org. jedinice	KABINET DIREKTORA						
Broj radnika:	1	od toga žena:	0	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:

Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- opis poslova određen je Statutom Agencije - zamjenjuje direktora u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti; koordinira poslove strateškog planiranja iz djelokruga Agencije						Broj radnika 1
Naziv radnog mjesta	ZAMJENIK DIREKTORA						GP 02
Naziv org. jedinice	KABINET DIREKTORA						
Broj radnika:	1	od toga žena:	0	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesta rada uređena su prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisac)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:

Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- obavlja poslove po nalogu direktora Agencije i njegovog zamjenika - koordinacija i nadzor nad radom radnika kabineta Agencije - suradnja s kabinetima ministara i tajništvima ravnatelja državnih upravnih organizacija i Agencija Vlade RH						Broj radnika 1
Naziv radnog mjesta	PROČELNIK KABINETA DIREKTORA						GP 03
Naziv org. jedinice	KABINET DIREKTORA						
Broj radnika:	1	od toga žena:	1	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesta rada uređena su prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- obavlja administrativne poslove iz djelokruga rada Kabineta direktora - radi druge poslove po nalogu nadređenih						Broj radnika 1
Naziv radnog mjesta	TAJNIK KABINETA DIREKTORA						GP 04
Naziv org. jedinice	KABINET DIREKTORA						
Broj radnika:	1	od toga žena:	1	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesta rada uređena su prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisac)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- upravlja radom Odjela sukladno važećim propisima i internim Pravilnikom - objedinjavanje i upravljanje radom Odjela: upravljanje i koordinacija rada ustrojstvene jedinice; određuje i nadzire način i vrijeme izvršavanja poslova; daje naputke za rad; izvješćuje direktora o stanju izvršavanja poslova - obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti direktor						Broj radnika 5
Naziv radnog mjesta	POMOĆNIK DIREKTORA						GP 05
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO/ ODJEL ZA OPĆE POSLOVE/ ODJEL ZA UGOVARANJE ZEMLJIŠTA, IZGRADNJU I PRODAJU STANOVA/ ODJEL ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA JAVNOG SEKTORA/ ODJEL ZA SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM/ ODJEL ZA SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA						
Broj radnika:	5	od toga žena:	2	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesta rada uređena su prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisac)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:

Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- upravlja radom Odjela sukladno važećim propisima i internim Pravilnikom - objedinjavanje i upravljanje radom Odjela: upravljanje i koordinacija rada ustrojstvene jedinice; određuje i nadzire način i vrijeme izvršavanja poslova; daje naputke za rad; izvješćuje direktora o stanju izvršavanja poslova - obilazak nekretnina u vlasništvu RH i APN-a - obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti direktor						Broj radnika 1
Naziv radnog mjesta	POMOĆNIK DIREKTORA						GP 06
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA NAJAM I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA						
Broj radnika:	1	od toga žena:	1	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesta rada uređena su prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:

Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- upravlja radom Odjela sukladno važećim propisima i internim Pravilnikom - objedinjavanje i upravljanje radom Odjela: upravljanje i koordinacija rada ustrojstvene jedinice; određuje i nadzire način i vrijeme izvršavanja poslova; daje napatke za rad; izvješćuje direktora o stanju izvršavanja poslova - obilazak useljenih nekretnina – terenski očevid - poslovi stručnjaka zaštite na radu - obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti direktor						Broj radnika 1
Naziv radnog mjesta	POMOĆNIK DIREKTORA						GP 07
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA KUPNJU NEKRETNINA						
Broj radnika:	1	od toga žena:	1	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesta rada uređena su prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:

Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- upravlja radom Odjela sukladno važećim propisima i internim Pravilnikom - objedinjavanje i upravljanje radom Odjela: upravljanje i koordinacija rada ustrojstvene jedinice; određuje i nadzire način i vrijeme izvršavanja poslova; daje naputke za rad; izvješćuje direktora o stanju izvršavanja poslova - obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti direktor						Broj radnika 1
Naziv radnog mjesta	POMOĆNIK DIREKTORA						GP 08
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA OPĆE POSLOVE						
Broj radnika:	1	od toga žena:	1	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Ante Starčevića 3/I, Osijek - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesta rada uređena su prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11	Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb	Stranica: 22
---	---	--------------

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- obavlja poslove iz djelatnosti Odsjeka, vrši nadzor nad radom radnika unutar Odjela						Broj radnika 17
Naziv radnog mjesta:	UKOVODITELJ ODSJEKA						GP 09
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO/ ODJEL ZA OPĆE POSLOVE/ ODJEL ZA UGOVARANJE ZEMLJIŠTA, IZGRADNJU I PRODAJU STANOVA/ ODJEL ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA JAVNOG SEKTORA/ ODJEL ZA SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM/ ODJEL ZA SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA						
Broj radnika:	17	od toga žena:	12	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisac)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje						
Naponi:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računaru više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- obavlja poslove iz djelatnosti Odsjeka, vrši nadzor nad radom radnika unutar Odsjeka						Broj radnika 2	
Naziv radnog mjesta:	UKOVODITELJ ODSJEKA						GP 10	
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO							
Broj radnika:	2	od toga žena:	2	mladeži:	0	invalida:	0	
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)							
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>							
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)							
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti							
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje							
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu)							

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	20 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- obavlja poslove iz djelatnosti Odsjeka, vrši nadzor nad radom radnika unutar Odjela - obilazak nekretnina u vlasništvu RH i APN-a						Broj radnika 2
Naziv radnog mjesta:	UKOVODITELJ ODSJEKA						GP 11
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA NAJAM I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA						
Broj radnika:	2	od toga žena:	1	mladeži:	0	invalida:	1
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:

Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- obavlja poslove iz djelatnosti Odsjeka, vrši nadzor nad radom radnika unutar Odjela						Broj radnika 1
Naziv radnog mjesta:	RUKOVODITELJ ODSJEKA						GP 12
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA OPĆE POSLOVE						
Broj radnika:	1	od toga žena:	0	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Ante Starčevića 3/I, Osijek - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:

Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11	Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb	Stranica: 26
---	---	--------------

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- obavlja poslove iz djelatnosti Odsjeka, vrši nadzor nad radom radnika unutar Odjela - obilazak nekretnina u vlasništvu RH i APN-a						Broj radnika 1
Naziv radnog mjesta:	RUKOVODITELJ ODSJEKA						GP 13
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA NAJAM I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA						
Broj radnika:	1	od toga žena:	1	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Ante Starčevića 3/I, Osijek - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skrraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11	Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb	Stranica: 27
---	---	--------------

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- obavlja poslove iz djelatnosti Odsjeka, vrši nadzor nad radom radnika unutar Odjela - poslovi koordinacije izgradnje građevina POS-a (minimalno jednom mjesečno obilazak gradilišta, kao predstavnik investitora zajedno sa izvođačem, nadzorom i voditeljom projekta)						Broj radnika 2
Naziv radnog mjesta:	UKOVODITELJ ODSJEKA						GP 14
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA UGOVARANJE ZEMLJIŠTA, IZGRADNJU I PRODAJU STANOVA						
Broj radnika:	2	od toga žena:	2	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca) - gradilište						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.4. nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti 3.4.1. rad na otvorenom 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- obavlja poslove iz djelatnosti Odjela, pruža savjete i stručnu pomoć suradnicima						Broj zaposlenik 3
Naziv radnog mjesta:	VIŠI STRUČNI SAVJETNIK						GP 15
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO/ ODJEL ZA KUPOVINU NEKRETNINA/ ODJEL ZA SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA						
Broj radnika:	3	od toga žena:	3	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOLOGIJSKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- obavlja poslove iz djelatnosti Odjela, pruža savjete i stručnu pomoć suradnicima - obilazak nekretnina u vlasništvu RH i APN-a						Broj zaposlenik 1
Naziv radnog mjesta:	VIŠI STRUČNI SAVJETNIK						GP 16
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA NAJAM I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA						
Broj radnika:	1	od toga žena:	1	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	20 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- obavlja poslove iz djelatnosti Odjela, pruža savjete i stručnu pomoć suradnicima						Broj zaposlenik 1
Naziv radnog mjesta:	VIŠI STRUČNI SAVJETNIK						GP 17
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO						
Broj radnika:	1	od toga žena:	1	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Ante Starčevića 3/I, Osijek - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- obavlja poslove iz djelatnosti Odjela, pruža savjete i stručnu pomoć suradnicima - obilazak useljenih nekretnina – terenski očevid						Broj zaposlenik 1
Naziv radnog mjesta:	VIŠI STRUČNI SAVJETNIK						GP 18
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA KUPOVINU NEKRETNINA						
Broj radnika:	1	od toga žena:	0	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Ante Starčevića 3/I, Osijek - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:

Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11	Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb	Stranica: 32
---	---	--------------

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- jednostavniji stručni poslovi iz djelatnosti Odjela; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih						Broj zaposlenih 2
Naziv radnog mjesta:	VIŠI STRUČNI REFERENT						GP 19
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA UGOVARANJE ZEMLJIŠTA, IZGRADNJU I PRODAJU STANOVA						
Broj radnika:	2	od toga žena:	2	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOLOGIJSKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- jednostavniji upravno-pravni, financijski i uredski poslovi iz djelatnosti Odjela i Odsjeka - obilazak nekretnina u vlasništvu RH i APN-a - obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih						Broj zaposlenih 1
Naziv radnog mjesta:	STRUČNI REFERENT						GP 20
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA NAJAM I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA						
Broj radnika:	1	od toga žena:	0	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisac)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Staž osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11	Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb	Stranica: 34
---	---	--------------

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- jednostavniji upravno-pravni, financijski i uredski poslovi iz djelatnosti Odjela i Odsjeka - obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih						Broj zaposlenih 1
Naziv radnog mjesta:	STRUČNI REFERENT						GP 21
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA NAJAM I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA						
Broj radnika:	1	od toga žena:	1	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Ante Starčevića 3/I, Osijek - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	20 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skrraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- poslovi organiziranja i vođenja poslovnih procesa koji čine poslovnu cjelinu: upravlja, koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica Odjela; organizira rad kroz pripremu i provedbu periodičkih planova rada te kroz izradu naputaka za rad; nadzire izvršenje poslova ustrojstvenih jedinica Odjela, izrađuje izvješća o radu Odjela						Broj zaposlenih 12
Naziv radnog mjesta:	KONTROLOR						GP 22
Naziv org. jedinice	KABINET DIREKTORA/ ODJEL ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO/ ODJEL ZA OPĆE POSLOVE/ ODJEL ZA UGOVARANJE ZEMLJIŠTA, IZGRADNJU I PRODAJU STANOVA/ ODJEL ZA SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA						
Broj radnika:	12	od toga žena:	7	mladeži:	0	invalida:	2
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisac)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:

Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- poslovi organiziranja i vođenja poslovnih procesa koji čine poslovnu cjelinu: upravlja, koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica Odjela; organizira rad kroz pripremu i provedbu periodičkih planova rada te kroz izradu naputaka za rad; nadzire izvršenje poslova ustrojstvenih jedinica Odjela, izrađuje izvješća o radu Odjela						Broj zaposlenih 2
Naziv radnog mjesta:	KONTROLOR						GP 23
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO/ ODJEL ZA OPĆE POSLOVE						
Broj radnika:	2	od toga žena:	2	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisac)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOLOGIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	20 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11	Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb	Stranica: 37
---	---	--------------

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- poslovi organiziranja i vođenja poslovnih procesa koji čine poslovnu cjelinu: upravlja, koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica Odjela; organizira rad kroz pripremu i provedbu periodičkih planova rada te kroz izradu nuputaka za rad; nadzire izvršenje poslova ustrojstvenih jedinica Odjela, izrađuje izvješća o radu Odjela - Obilazak nekretnina u vlasništvu RH i APN-a						Broj zaposlenih 2
Naziv radnog mjesta:	KONTROLOR						GP 24
Naziv org. jedinice	ODIJEL ZA NAJAM I GOSPORADENJE NEKRETNINAMA						
Broj radnika:	2	od toga žena:	1	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOLOGIJSKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11	Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb	Stranica: 38
---	---	--------------

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- poslovi organiziranja i vođenja poslovnih procesa koji čine poslovnu cjelinu: upravlja, koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica Odjela; organizira rad kroz pripremu i provedbu periodičkih planova rada te kroz izradu naputaka za rad; nadzire izvršenje poslova ustrojstvenih jedinica Odjela, izrađuje izvješća o radu Odjela - Obilazak useljenih nekretnina – terenski očevid						Broj zaposlenih 4
Naziv radnog mjesta:	KONTROLOR						GP 25
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA KUPOVINU NEKRETNINA						
Broj radnika:	4	od toga žena:	1	mladeži:	0	invalida:	1
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Staž osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- poslovi organiziranja i vođenja poslovnih procesa koji čine poslovnu cjelinu: upravlja, koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica Odjela; organizira rad kroz pripremu i provedbu periodičkih planova rada te kroz izradu naputaka za rad; nadzire izvršenje poslova ustrojstvenih jedinica Odjela, izrađuje izvješća o radu Odjela						Broj zaposlenih 1
Naziv radnog mjesta:	KONTROLOR						GP 26
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA OPĆE POSLOVE						
Broj radnika:	1	od toga žena:	1	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Ante Starčevića 3/I, Osijek - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisac)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:

Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11	Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb	Stranica: 40
---	---	--------------

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- poslovi organiziranja i vođenja poslovnih procesa koji čine poslovnu cjelinu: upravlja, koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica Odjela; organizira rad kroz pripremu i provedbu periodičkih planova rada te kroz izradu nuputaka za rad; nadzire izvršenje poslova ustrojstvenih jedinica Odjela, izrađuje izvješća o radu Odjela - poslovi koordinacije izgradnje građevina POS-a (minimalno jednom mjesečno obilazak gradilišta, kao predstavnik investitora zajedno sa izvođačem, nadzorom i voditeljom projekta)						Broj zaposlenih 1
Naziv radnog mjesta:	KONTROLOR						GP 27
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA UGOVARANJE ZEMLJIŠTA, IZGRADNJU I PRODAJU STANOVA						
Broj radnika:	1	od toga žena:	1	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.4. nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti 3.4.1. rad na otvorenom 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:			
Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- složeni poslovi vezani uz djelatnost Odsjeka - vrši nadzor nad radom radnika Odsjeka						Broj zaposlenih 1	
Naziv radnog mjesta:	VODITELJ ODSJEKA						GP 28	
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA OPĆE POSLOVE							
Broj radnika:	1	od toga žena:	0	mladeži:	0	invalida:	1	
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)							
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>							
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)							
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti							
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje							
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)							

Organizacija rada i raspored radnog vremena:

Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:	- obavlja poslove iz djelatnosti Odjela; priprema općih akata, praćenje stanja						Broj zaposlenih 1
Naziv radnog mjesta:	STRUČNI SURADNIK						GP 29
Naziv org. jedinice	ODJEL ZA FINACIJE I RAČUNOVODSTVO						
Broj radnika:	1	od toga žena:	1	mladeži:	0	invalida:	0
Mjesto rada gdje se poslovi obavljaju:	- lokacija: Savska cesta 41/VI, Zagreb - zatvoreni grijani prostor s rasvjetom i prozračivanjem (ured i ostale radne prostorije i prostori poslodavca)						
Uređenje mjesta rada:	- mjesto rada uređeno je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)</i>						
Popis radne opreme:	- standardni uredski pribor i oprema (računalo, pisač)						
Popis izvora opasnosti:	I. OPASNOSTI: 1. MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil (po potrebi) 2. OPASNOST OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini 3. ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti						
Popis izvora fizikalnih štetnosti:	II. ŠTETNOSTI 3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje						
Napori:	III. NAPORI 1. STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori 2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres) 3. NAPORI VIDA (rad na računalu više od 4 sata)						

Organizacija rada i raspored radnog vremena:

Dnevni raspored rada:	jedna smjena	Poslovi s posebnim uvjetima rada:	NE
Tjedni raspored rada:	40 sati	Stož osiguranja s uvećanim trajanjem:	NE
Rad duži od redovitog:	NE	Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada:	NE



C. ANALIZA USKLAĐENOSTI I PROCJENA RIZIKA

C.1 USKLAĐENOST SA ZAHTJEVIMA OSNOVNIH PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Provedena je provjera usklađenosti sa zahtjevima osnovnih pravila zaštite na radu te je utvrđen status usklađenosti kako slijedi:

Tablica C-1 Usklađenost sa zahtjevima osnovnih pravila zaštite na radu

Osnovna pravila zaštite na radu	Usklađenost sa zahtjevom
ZAŠTITA OD MEHANIČKIH OPASNOSTI - OPSKRBLJENOST SREDSTAVA RADA ZAŠTITNIM NAPRAVAMA I SIGURNOSNIM UREĐAJIMA	Kod poslodavca ne postoje sredstva rada koja bi zahtijevala zaštitu od mehaničkih opasnosti. Poslodavac ne posjeduje radnu opremu niti sredstva rada koja podliježu propisanim ispitivanjima.
ZAŠTITA OD UDARA ELEKTRIČNE STRUJE	Poslodavac redovito provodi ispitivanja ispravnosti električne instalacije. Zapisnik o ispitivanju nalazi se kod poslodavca.
SPRJEČAVANJE NASTANKA POŽARA I EKSPLOZIJE	Poslodavac je u najmu poslovnog prostora u okviru poslovnog tornja "Zagrepčanka". Dokumentacija o ispitivanju gromobranske instalacije nalazi se kod poslodavca i kod vlasnika poslovnog prostora. U objektu postoji hidrantska mreža, vatrodajava i sprinkleri (na nivou cijele poslovne zgrade), te određen broj vatrogasnih aparata. Zapisnici o ispitivanju hidrantske mreže, vatrodajave i sprinklera nalaze se kod vlasnika poslovnog prostora. Vatrogasni aparati su ispitani, što je vidljivo na naljepnicama na aparatima. Dokumentacija o ispitivanju istih nalazi se kod poslodavca.
OSIGURANJE MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI GRAĐEVINE	Građevina je projektirana i izgrađena na način da tijekom trajanja ispunjava zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti.
OSIGURANJE POTREBNE RADNE POVRŠINE I RADNOG PROSTORA	U radnim prostorijama osigurana je dovoljna radna površina i radni prostor za radnike s obzirom na poslove koje obavljaju.
OSIGURANJE POTREBNIH PUTOVA ZA PROLAZ, PRIJEVOZ I EVAKUACIJU RADNIKA I DRUGIH OSOBA	U građevini postoji dovoljan broj evakuacijskih putova i dovoljan broj izlaza koji vode u različitim smjerovima na vanjsko sigurno mjesto (mjesto okupljanja). Na vidljivom mjestu postavljeni su grafički planovi evakuacije i spašavanja te sigurnosne upute za sprječavanje požara. Evakuacijski izlazi i putovi su slobodni i propisno označeni.
OSIGURANJE ČISTOĆE	U svim radnim i pomoćnim prostorijama osigurana je odgovarajuća čistoća redovitim čišćenjem i održavanjem.
OSIGURANJE PROPISANE TEMPERATURE I VLAŽNOSTI ZRAKA I OGRANIČENJA BRZINE STRUJANJA ZRAKA	Izmjereni parametri mikroklimatskih čimbenika zadovoljavaju propisane uvjete zaštite na radu sukladno <i>Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilniku o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu</i> (NN br. 73/21). Zapisnik o provedenom ispitivanju nalazi se kod poslodavca.
OSIGURANJE PROPISANE RASVJETE	U svim prostorijama za koje je utvrđeno da je to potrebno, provedeno je propisano ispitivanje odnosno mjerenje - osigurana je odgovarajuća rasvjeta koja zadovoljava propisane uvjete zaštite na radu. O provedenom ispitivanju postoji zapisnik koji se nalazi kod poslodavca.
ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA	Izmjerena ekvivalentna razina buke zadovoljava odredbe <i>Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu</i> (NN br. 46/08), te <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu</i> (NN br. 73/21), za rad na računalu. Ne postoje izvori vibracija koji bi negativno utjecali po zdravlje radnika.
ZAŠTITA OD ŠETNIH ATMOSFERSKIH I KLIMATSKIH UTJECAJA	Postoje radna mjesta koja su izložena nepovoljnim klimatskim ili mikroklimatskim uvjetima.
ZAŠTITA OD FIZIKALNIH, KEMIJSKIH I BIOLOŠKIH ŠETNIH DJELOVANJA	U radnom prostoru provedeno je propisano ispitivanje odnosno mjerenje fizikalnih štetnosti - zapisnik o provedenom ispitivanju nalazi se kod poslodavca.
ZAŠTITA OD PREKOMJERNIH NAPORA	Ne postoje radna mjesta na kojima treba primijeniti zaštitu od prekomjernih napora.
ZAŠTITA OD ELEKTROMAGNETSKOG I OSTALOG ZRAČENJA	Ne postoje radna mjesta na kojima treba primijeniti zaštitu od elektromagnetskog i ostalog zračenja.
OSIGURANJE PROSTORIJA I UREĐAJA ZA OSOBU HIGIJENU	Pregledom radnog prostora utvrđeno je da sanitarne i pomoćne prostorije koje su radnicima na raspolaganju zadovoljavaju zahtjeve zaštite na radu. Prostorije se redovno održavaju i čiste.
SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA PRI RADU S RAČUNALOM	Poslodavac je prema <i>Pravilniku o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu</i> (NN br. 73/21) osigurao pregled vida kod specijaliste medicine rada svim radnicima koji rade s računalom više od 4 sata dnevno.

Zaključak: Primjenjuju se sva osnovna pravila zaštite na radu.

C.2 USKLAĐENOST SA ZAHTJEVIMA POSEBNIH PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Provedena je provjera usklađenosti sa zahtjevima posebnih pravila zaštite na radu te je utvrđen status usklađenosti kako slijedi:

Tablica C-2 Usklađenost sa zahtjevima posebnih pravila zaštite na radu

Posebna pravila zaštite na radu	Usklađenost sa zahtjevom
ORGANIZACIJA RADNOG VREMENA I KORIŠTENJE ODMORA	Rad se odvija u jednoj smjeni, tjedni raspored rada je 40 sati. Radnici koriste odmor u skladu sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22).
POSLOVI S POSEBNIM UVJETIMA RADA	Obveze u vezi s poslovima s posebnim uvjetima rada propisane su čl. 36. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18). Kod poslodavca ne postoje radna mjesta na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada.
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA	Iz podataka o postojećem stanju proizlazi da postoje poslovi na kojima se mora koristiti osobna zaštitna oprema.
POSEBNI POSTUPCI PRI UPORABI, ODNOSNO IZLOŽENOSTI FIZIKALNIM ŠTETNOSTIMA, OPASNIM KEMIČKIJAMA, ODNOSNO BIOLOŠKIM ŠTETNOSTIMA	Kod poslodavca nema podataka o izvorima fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti.
POSTAVLJANJE SIGURNOSNIH ZNAKOVA KOJIMA SE DAJE INFORMACIJA ILI UPUTA	Pregledom radnog prostora i dobivenim podacima utvrđeno je da su na za to predviđena mjesta postavljene odgovarajuće oznake uputa i informacija.
UPUTE O RADNIM POSTUPCIMA I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA, POSEBNO GLEDE TRAJANJA POSLA, OBAVLJANJA JEDNOLIČNOG RADA I RADA PO UČINKU U ODREĐENOM VREMENU (NORMIRANI RAD) TE IZLOŽENOST RADNIKA DRUGIM NAPORIMA NA RADU ILI U VEZI S RADOM	Radnici obavljaju poslove u skladu s propisima Zakona o zaštiti na radu, pratećim Pravilnicima i internim aktima koje je donio poslodavac.
POSTUPCI S OZLIJEĐENIM ILI OBOLJELIM RADNIKOM DO PRUŽANJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI, ODNOSNO DO PRIJMA U ZDRAVSTVENU USTANOVU	Na pristupačnom i vidljivom mjestu postavljeni su ormarići za prvu pomoć, propisno označeni, s naznačenim kontaktom osobe osposobljene za pružanje prve pomoći.
OSPOSoblJENOST RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN	Svi radnici su osposobljeni za rad na siguran način.
OSPOSoblJENOST RADNIKA ZA POŽAR	Svi radnici su osposobljeni za preventivno gašenje požara.
OSPOSoblJENOST RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI	Radnici su osposobljeni za pružanje prve pomoći (po katovima). Poslodavac je donio Odluku o imenovanju osoba za pružanje prve pomoći.
EVAKUACIJA I SPAŠAVANJE	Poslodavac je upoznat sa mjerama zaštite od požara i spašavanja radnika, izradio je Plan evakuacije i spašavanja te osposobio radnike za provođenje evakuacije i spašavanja. Vježbe evakuacije i spašavanja provode se u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu na nivou poslovnog tornja „Zagrepčanka“.
ZABRANA KORIŠTENJA SREDSTAVA OVISNOSTI	Temeljem članka 57. i 58. Zakona o zaštiti na radu poslodavac je upoznat o zabrani konzumacije alkohola i ostalih sredstava ovisnosti tijekom rada, te je donesena Odluka o sprječavanju konzumacije alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti. Radnici su upoznati sa zabranama i pravu poslodavca o provođenju alkotestiranja. Smatrat će se da je radnik pod utjecajem alkohola ako u krvi ima alkohola više od 0,0 g/kg, odnosno više od 0,0 miligrama u litri izdahnutog zraka.

Zaključak: *Primjenjuju se sva posebna pravila zaštite na radu.*



c3. ANALIZA POSLOVA I PROCJENA PRIKUPLJENIH PODATAKA

Analiza poslova i procjena prikupljenih podataka odnosi se na:

- utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora prema poslovima koji se obavljaju na mjestu rada
- procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora
- utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora
- izračun stupnja opterećenja i procjena rizika za sigurnost i zdravlje radnika pri obavljanju ponavljajućih zadataka



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- opis poslova određen je Statutom Agencije - upravlja Agencijom sukladno važećim propisima: organizacija i koordinacija rada svih Odjela Agencije; - poslovi usmjereni na komunikaciju sa strankama, medijima, predstavljanje rada Agencije			
		DIREKTOR			Grupa poslova: 01
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK	
I. OPASNOSTI					
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolijevane tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.
II. ŠTETNOSTI					
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).
III. NAPORI					



1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomske uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusaciju pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11	Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb	Stranica: 49
--	---	--------------

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- opis poslova određen je Statutom Agencije - zamjenjuje direktora u slučaju njegovog izbjavanja ili spriječenosti; koordinira poslove strateškog planiranja iz djelokruga Agencije			
		ZAMJENIK DIREKTORA			Grupa poslova: 02
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK	
I. OPASNOSTI					
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.
II. ŠTETNOSTI					
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).
III. NAPORI					

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11		Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNOSTIMA Savska cesta 41/VI, Zagreb			Stranica: 50
1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusaciju pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11		Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb			Stranica: 51
Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- obavlja poslove po nalogu direktora Agencije i njegovog zamjenika - koordinacija i nadzor nad radom radnika kabineta Agencije - suradnja s kabinetima ministara i tajništvima ravnatelja državnih upravnih organizacija i Agencija Vlade RH			
		PROČELNIK KABINETA DIREKTORA			Grupa poslova: 03
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrdene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK	
I. OPASNOSTI					
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.
II. ŠETNOSTI					
3.	FIZIKALNE ŠETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).
III. NAPORI					



1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- obavlja administrativne poslove iz djelokruga rada Kabineta direktora			
		- radi druge poslove po nalogu nadređenih			Grupa poslova: 04
		TAJNIK KABINETA DIREKTORA			
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK	
I. OPASNOSTI					
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.
II. ŠTETNOSTI					
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).



III. NAPORI

1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- upravlja radom Odjela sukladno važećim propisima i internim Pravilnikom - objedinjavanje i upravljanje radom Odjela: upravljanje i koordinacija rada ustrojstvene jedinice; određuje i nadzire način i vrijeme izvršavanja poslova; daje naputke za rad; izvješćuje direktora o stanju izvršavanja poslova - obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti direktor				Grupa poslova: 05
		POMOĆNIK DIREKTORA				
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK		
I. OPASNOSTI						
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.	
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.	
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.	
II. ŠETNOSTI						

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11		Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb			Stranica: 56
3.	FIZIKALNE ŠETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje šetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvjetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvjetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).
III. NAPORI					
1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje šetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje šetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje šetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusaciju pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- upravlja radom Odjela sukladno važećim propisima i internim Pravilnikom - objedinjavanje i upravljanje radom Odjela: upravljanje i koordinacija rada ustrojstvene jedinice; određuje i nadzire način i vrijeme izvršavanja poslova; daje naputke za rad; izvješćuje direktora o stanju izvršavanja poslova - obilazak nekretnina u vlasništvu RH i APN-a - obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti direktor				
		POMOĆNIK DIREKTORA			Grupa poslova: 06	
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrdene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK		
I. OPASNOSTI						
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.	
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.	
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.	
II. ŠTETNOSTI						
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).	



III. NAPORI

1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- upravlja radom Odjela sukladno važećim propisima i internim Pravilnikom - objedinjavanje i upravljanje radom Odjela: upravljanje i koordinacija rada ustrojstvene jedinice; određuje i nadzire način i vrijeme izvršavanja poslova; daje naputke za rad; izvješćuje direktora o stanju izvršavanja poslova - obilazak useljenih nekretnina – terenski očevid - poslovi stručnjaka zaštite na radu - obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti direktor				
		POMOĆNIK DIREKTORA			Grupa poslova: 07	
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK		
I. OPASNOSTI						
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.	
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.	
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.	
II. ŠTETNOSTI						
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).	



III. NAPORI

1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- upravlja radom Odjela sukladno važećim propisima i internim Pravilnikom - objedinjavanje i upravljanje radom Odjela: upravljanje i koordinacija rada ustrojstvene jedinice; određuje i nadzire način i vrijeme izvršavanja poslova; daje naputke za rad; izvješćuje direktora o stanju izvršavanja poslova - obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti direktor				Grupa poslova: 08
		POMOĆNIK DIREKTORA				
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK		
I. OPASNOSTI						
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.	
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.	
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.	
II. ŠTETNOSTI						
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).	
III. NAPORI						



1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomske uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusaciju pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- obavlja poslove iz djelatnosti Odsjeka, vrši nadzor nad radom radnika unutar Odjela			
		RUKOVODITELJ ODSJEKA			Grupa poslova: 09
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK	
I. OPASNOSTI					
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolijevane tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.
II. ŠTETNOSTI					
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).
III. NAPORI					



1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje muskulature kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- obavlja poslove iz djelatnosti Odsjeka, vrši nadzor nad radom radnika unutar Odjela			
		RUKOVODITELJ ODSJEKA			Grupa poslova: 10
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK	
I. OPASNOSTI					
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.
II. ŠETNOSTI					
3.	FIZIKALNE ŠETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).
III. NAPORI					

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11		Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb			Stranica: 66
1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomske uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusaciju pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11		Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb			Stranica: 68
1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomske uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusaciju pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- obavlja poslove iz djelatnosti Odsjeka, vrši nadzor nad radom radnika unutar Odjela			
		RUKOVODITELJ ODSJEKA			Grupa poslova: 12
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK	
I. OPASNOSTI					
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1. na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.
II. ŠTETNOSTI					
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).
III. NAPORI					



1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- obavlja poslove iz djelatnosti Odsjeka, vrši nadzor nad radom radnika unutar Odjela - obilazak nekretnina u vlasništvu RH i APN-a			
		RUKOVODITELJ ODSJEKA			Grupa poslova: 13
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK	
I. OPASNOSTI					
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.
II. ŠTETNOSTI					
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).
III. NAPORI					

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11		Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb			Stranica: 72
1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje muskulature kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).



Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- obavlja poslove iz djelatnosti Odsjeka, vrši nadzor nad radom radnika unutar Odjela - poslovi koordinacije izgradnje građevina POS-a (minimalno jednom mjesečno obilazak gradilišta, kao predstavnik investitora zajedno sa izvođačem, nadzorom i voditeljom projekta)				
		RUKOVODITELJ ODSJEKA			Grupa poslova: 14	
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK		
I. OPASNOSTI						
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.	
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.	
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.	
II. ŠTETNOSTI						
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.4. nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti 3.4.1. rad na otvorenom 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)). Prilikom obilaska gradilišta, koristiti osobna zaštitna sredstva.	
III. NAPORI						



1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.1. rukovođenje 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- obavlja poslove iz djelatnosti Odjela, pruža savjete i stručnu pomoć suradnicima			
		VIŠI STRUČNI SAVJETNIK			Grupa poslova: 15
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK	
I. OPASNOSTI					
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolijevane tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.
II. ŠTETNOSTI					
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvjetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvjetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).
III. NAPORI					

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11		Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb			Stranica: 76
1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusaciju pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).



1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusaciju pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- obavlja poslove iz djelatnosti Odjela, pruža savjete i stručnu pomoć suradnicima			
		VIŠI STRUČNI SAVJETNIK			Grupa poslova: 17
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK	
I. OPASNOSTI					
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.
II. ŠTETNOSTI					
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvjetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvjetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).
III. NAPORI					

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11		Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb			Stranica: 80
1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomske uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusaciju pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- obavlja poslove iz djelatnosti Odjela, pruža savjete i stručnu pomoć suradnicima - obilazak useljenih nekretnina – terenski očevid			
		VIŠI STRUČNI SAVJETNIK			Grupa poslova: 18
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK	
I. OPASNOSTI					
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.
II. ŠTETNOSTI					
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvjetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvjetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).
III. NAPORI					

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11		Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb			Stranica: 82
1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje miškulature kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- jednostavniji stručni poslovi iz djelatnosti Odjela; obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih				
		VIŠI STRUČNI REFERENT			Grupa poslova: 19	
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK		
I. OPASNOSTI						
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.	
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.	
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.	
II. ŠTETNOSTI						
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvjetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvjetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).	
III. NAPORI						



1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje miškulature kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- jednostavniji upravno-pravni, financijski i uredski poslovi iz djelatnosti Odjela i Odsjeka				
		- obilazak nekretnina u vlasništvu RH i APN-a				
		- obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih				
		STRUČNI REFERENT			Grupa poslova: 20	
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK		
I. OPASNOSTI						
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.	
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.	
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.	
II. ŠTETNOSTI						
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).	
III. NAPORI						

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11		Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb			Stranica: 86
1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- jednostavniji upravno-pravni, financijski i uredski poslovi iz djelatnosti Odjela i Odsjeka				
		- obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih				
		STRUČNI REFERENT			Grupa poslova: 21	
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK		
I. OPASNOSTI						
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.	
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolijevane tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.	
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.	
II. ŠTETNOSTI						
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).	
III. NAPORI						



1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- poslovi organiziranja i vođenja poslovnih procesa koji čine poslovnu cjelinu: upravlja, koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica Odjela; organizira rad kroz pripremu i provedbu periodičkih planova rada te kroz izradu naputaka za rad; nadzire izvršenje poslova ustrojstvenih jedinica Odjela, izrađuje izvješća o radu Odjela				Grupa poslova: 22
		KONTROLOR				
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK		
I. OPASNOSTI						
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.	
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.	
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.	
II. ŠTETNOSTI						
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).	
III. NAPORI						

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11		Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb			Stranica: 90
1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusaciju pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- poslovi organiziranja i vođenja poslovnih procesa koji čine poslovnu cjelinu: upravlja, koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica Odjela; organizira rad kroz pripremu i provedbu periodičkih planova rada te kroz izradu naputaka za rad; nadzire izvršenje poslova ustrojstvenih jedinica Odjela, izrađuje izvješća o radu Odjela				
		KONTROLOR			Grupa poslova: 23	
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK		
I. OPASNOSTI						
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.	
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.	
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.	
II. ŠTETNOSTI						
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).	
III. NAPORI						

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11		Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb			Stranica: 92
1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomske uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusaciju pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- poslovi organiziranja i vođenja poslovnih procesa koji čine poslovnu cjelinu: upravlja, koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica Odjela; organizira rad kroz pripremu i provedbu periodičkih planova rada te kroz izradu naputaka za rad; nadzire izvršenje poslova ustrojstvenih jedinica Odjela, izrađuje izvješća o radu Odjela Obilazak nekretnina u vlasništvu RH i APN-a				
		KONTROLOR			Grupa poslova: 24	
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK		
I. OPASNOSTI						
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.	
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.	
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.	
II. ŠETNOSTI						
3.	FIZIKALNE ŠETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).	
III. NAPORI						



1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusaciju pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- poslovi organiziranja i vođenja poslovnih procesa koji čine poslovnu cjelinu: upravlja, koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica Odjela; organizira rad kroz pripremu i provedbu periodičkih planova rada te kroz izradu naputaka za rad; nadzire izvršenje poslova ustrojstvenih jedinica Odjela, izrađuje izvješća o radu Odjela			
		Obilazak useljenih nekretnina – terenski očevid			
		KONTROLOR			Grupa poslova: 25
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK	
I. OPASNOSTI					
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.
II. ŠETNOSTI					
3.	FIZIKALNE ŠETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).
III. NAPORI					

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11		Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb			Stranica: 96
1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomske uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- poslovi organiziranja i vođenja poslovnih procesa koji čine poslovnu cjelinu: upravlja, koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica Odjela; organizira rad kroz pripremu i provedbu periodičkih planova rada te kroz izradu naputaka za rad; nadzire izvršenje poslova ustrojstvenih jedinica Odjela, izrađuje izvješća o radu Odjela				
		KONTROLOR			Grupa poslova: 26	
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK		
I. OPASNOSTI						
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.	
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolijevane tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.	
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.	
II. ŠTETNOSTI						
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).	
III. NAPORI						



1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički napori	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje muskulature kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki napori (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- poslovi organiziranja i vođenja poslovnih procesa koji čine poslovnu cjelinu: upravlja, koordinira i nadzire rad ustrojstvenih jedinica Odjela; organizira rad kroz pripremu i provedbu periodičkih planova rada te kroz izradu naputaka za rad; nadzire izvršenje poslova ustrojstvenih jedinica Odjela, izrađuje izvješća o radu Odjela - poslovi koordinacije izgradnje građevina POS-a (minimalno jednom mjesečno obilazak gradilišta, kao predstavnik investitora zajedno sa izvođačem, nadzorom i voditeljom projekta)				
		KONTROLOR			Grupa poslova: 27	
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora	
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK		
I. OPASNOSTI						
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.	
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.	
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.	
II. ŠTETNOSTI						
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.4. nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti 3.4.1. rad na orvorenom 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)). Prilikom obilaska gradilišta, koristiti osobna zaštitna sredstva.	

III. NAPORI

1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje miškulature kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- složeni poslovi vezani uz djelatnost Odsjeka - vrši nadzor nad radom radnika Odsjeka			
		VODITELJ ODSJEKA			Grupa poslova: 28
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK	
I. OPASNOSTI					
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvjetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolivene tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Korištiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.
II. ŠTETNOSTI					
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvjetljenost 3.7.1. nedovoljna osvjetljenost 3.7.2. blještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvjetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvjetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).
III. NAPORI					

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11		Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb			Stranica: 102
1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomske uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusiranje pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

Poslovi koji se obavljaju na mjestu rada:		- obavlja poslove iz djelatnosti Odjela; priprema općih akata, praćenje stanja			
		STRUČNI SURADNIK			Grupa poslova: 29
Oznaka klasif. radnih uvjeta	Utvrđene opasnosti, štetnosti i naponi na mjestu rada	Procjena rizika			Mjere za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora
		VJEROJATNOST	VELIČINA POSLJEDICA (štetnosti)	RIZIK	
I. OPASNOSTI					
1.	MEHANIČKE OPASNOSTI 1.3. sredstva za horizontalni prijenos 1.3.1. prijevozna vozila: službeni automobil	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Srednji rizik	Redovito održavanje i kontrola ispravnosti službenog vozila. Potrebno je poštivati prometne propise kako bi se spriječilo da neodgovornim i nesavjesnim ponašanjem radnika dođe do eventualne prometne nesreće. Pridržavati se osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
2.	OPASNOSTI OD PADOVA 2.1. pad radnika i drugih osoba 2.1.1 na istoj razini	malo vjerojatno	srednje štetno	srednji rizik	Održavati urednost i dobru osvijetljenost radnog prostora. Radne površine i prolazi moraju biti održavani, prohodni, nezakrčeni i čisti. Odmah očistiti, obrisati i osušiti sve prolijevane tekućine. Označiti mokra područja. Uvijek paziti i gledati kuda se hoda.
3.	ELEKTRIČNA STRUJA 3.2. ostale električne opasnosti	Malo vjerojatno	Izrazito štetno	Srednji rizik	Kod korištenja električnih uređaja moraju se poduzeti sve tehničke mjere zaštite od direktnog i indirektnog dodira s dijelovima pod naponom. Provoditi redovite preglede i ispitivanja električnih instalacija. Koristiti samo ispravnu radnu opremu i neoštećene kablove. Samo ovlaštene osobe smiju obavljati poslove održavanja i popravaka električnih uređaja i instalacija.
II. ŠTETNOSTI					
3.	FIZIKALNE ŠTETNOSTI 3.7. osvijetljenost 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost 3.7.2. bliještanje	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Za rad s računalom osigurati primjeren kontrast između zaslona i pozadine. Općom ili lokalnom rasvjetom osigurati zadovoljavajuću razinu osvijetljenosti kako bi se smanjili rizici od oštećenja vida - propisana je minimalna osvijetljenost od 500 lx pri radu s računalom (prema odredbi HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012), <i>Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada</i> (NN br. 105/20) i <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21).
III. NAPORI					



1.	STATODINAMIČKI NAPORI 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu 1.1.1. stalno sjedenje 1.7.1. ostali statički naponi	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Većina radnog vremena provodi se u prisilnom položaju tijela koje opterećuje kralježnicu, zdjelicu i noge, a dugotrajna opterećenja mogu dovesti do bolova u vratu i leđima, proširenih vena, otečenih nogu, bolnih stopala, loše cirkulacije i lošeg držanja s popratnom patologijom, napetih i bolnih mišića, ligamenata i ostalih vezivnih struktura. Radno mjesto s računalom mora biti ergonomski uređeno. Ukoliko ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, potrebno je provoditi vježbe za opuštanje mišićne mase kod rada na računalu. Planirati periodičko izmjenjivanje posla s drugim aktivnostima te korištenje odmora tijekom radnog dana.
2.	PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima 2.7. radni zahtjevi 2.7.6. komunikacija s osobama 2.10. ostali psihofiziološki naponi (stres)	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Osigurati ravnotežu između sposobnosti radnika i radnih zahtjeva, kako ne bi bili preopterećeni. Jasno definirati uloge, funkcije i odgovornosti radnika. Osigurati načine kako bi radnici bili dobro upoznati sa radnim zadacima i stručni za obavljanje poslova.
3.	NAPORI VIDA - rad na računalu	Malo vjerojatno	Srednje štetno	Mali rizik	Prilikom rada na računalu dolazi do napora vida. Kako ne bi došlo do oštećenja vidnog polja potrebno je osigurati odgovarajuću rasvjetu. Uzimati odmor i promijeniti fokusacije pogleda. Obavljati preventivne preglede vida kod specijaliste medicine rada oftalmologa prema zakonskim propisima (čl. 19 <i>Pravilnika o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima pri radu</i> (NN br. 73/21)).

C.3.2. IZRAČUN STUPNJA OPTEREĆENJA I PROCJENA RIZIKA ZA SIGURNOST I ZDRAVLJE RADNIKA PRI OBAVLJANJU PONAVLJAJUĆIH ZADATAKA

Procjena razine rizika provodi se zasebno za svaki radni zadatak pri kojem su prisutni ponavljajući zadaci.

Na osnovu prikupljenih podataka i uvidom na licu mjesta izračunava se stupanj opterećenosti i procjenjuje rizik prema metodi iz priloga III. Pravilnika za teret koji nije teži od 5 kg, a zadatak se često ponavlja.

POPIS POSLOVA PRI PONAVLJAJUĆIM RADNIM ZADACIMA	PROCIJENJEN RIZIK	UKUPNO OPTEREĆENJE
➤ RAD NA RAČUNALU		
• POSLOVI DIREKTORA • POSLOVI ZAMJENIKA DIREKTORA • POSLOVI PROČELNIKA KABINETA DIREKTORA • POSLOVI TAJNIKA KABINETA DIREKTORA • POSLOVI POMOĆNIKA DIREKTORA • POSLOVI RUKOVODITELJA ODSJEKA • POSLOVI VIŠEG STRUČNOG SAVJETNIKA • POSLOVI VIŠEG STRUČNOG REFERENTA • POSLOVI STRUČNOG REFERENTA • POSLOVI KONTROLORA • POSLOVI VODITELJA ODJEKA • POSLOVI STRUČNOG SURADNIKA	2	Povećana razina rizika: postoji mogućnost od preopterećenja manje otpornih radnika (stariji od 40, mlađi od 21 godinu, neiskusni, bolesni).

Tablica 1: Određivanje bodova opterećenja prema vremenu

Vrijeme trajanja radnog zadatka (ukupno vrijeme u jednom radnom danu, tijekom kojeg radnik izvodi ponavljajuće pokrete)	Vrijednost u bodovima (T1)
do 60 minuta	1
od 61 minute do 120 minuta	2
od 121 minuta do 240 minuta	4
≥ 241 minuta	5

Tablica 2: Određivanje bodova opterećenja prema broju ponavljanja, fizičkoj snazi i položaju tijela

Broj ponavljajućih pokreta tijekom jedne radne smjene	Vrijednost u bodovima (T2)	Snaga potrebna tijekom rada	Vrijednost u bodovima (T3)
do 1000	1	Mala	1
1001 do 4800	2	Umjerena	2
4801 -10000 pokreta	3	Prilično velika	3
10 001- 12 000	4	Velika	4
više od 12 000	5	Jako velika	5

Položaj tijela			Vrijednost u bodovima (T4)
a	Glava i vrat	glava i vrat nisu savijeni ili nakrivljeni tijekom rada	0
		glava i vrat savijeni ili nakrivljeni do 50 % radnog vremena	0,5

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11		Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb		Stranica: 106
		glava i vrat savijeni ili nakrivljeni više od 50 % radnog vremena	1	
b	Leđa	leđa nisu nagnuta naprijed, u stranu ili izvijena tijekom rada	0	
		leđa nagnuta naprijed, u stranu ili izvijena do 50 % radnog vremena	0,5	
		leđa nagnuta naprijed, u stranu ili izvijena više od 50 % radnog vremena	1	
c	Rame	ruke ne prelaze razinu ramena tijekom rada	0	
		ruke podignute iznad razine ramena do 50 % radnog vremena	1	
		ruke podignute iznad razine ramena više od 50 % radnog vremena	2	
d	Lakat	lakat nije udaljen od tijela tijekom rada	0	
		lakat daleko od tijela do 50 % radnog vremena	1	
		lakat daleko od tijela više od 50 % radnog vremena	2	
e	Ručni zglob	ručni zglob nije nakrenut do krajnje moguće granice tijekom rada	0	
		ručni zglob zakrenut do krajnje moguće granice zgloba do 50 % radnog vremena	0,5	
		ručni zglob zakrenut do krajnje moguće granice zgloba više od 50 % radnog vremena	1	
f	Prsti	držanje predmeta tijekom rada ne obavlja se samo s dva prsta ili širokim obuhvatom	0	
		držanje predmeta samo s dva prsta ili u širokom obuhvatu do 50 % radnog vremena	0,5	
		držanje predmeta samo s dva prsta ili u širokom obuhvatu više od 50 % radnog vremena	1	
Ukupna vrijednost bodovanja za sve dijelove tijela: T4 = a + b + c + d + e + f				1,5

Tablica 3: Izračun konačne vrijednosti i procjena ukupne razine rizika

$$\text{Ukupno opterećenje} = (T2 + T3 + T4) \times T1 = (4+1+1,5) \times 5 = 32,50$$

Razina rizika	Ukupno opterećenje	Obrazloženje utvrđenih vrijednosti opterećenja
1	manje od 20	Niska razina rizika: ne postoji rizik od preopterećenja radnika i oštećenja zdravlja.
2	20 do 44	Povećana razina rizika: postoji mogućnost od preopterećenja manje otpornih radnika (stariji od 40, mlađi od 21 godinu, neiskusni, bolesni).
3	45 do 65	Visoka razina rizika: postoji opasnost od preopterećenja svih radnika uz vjerojatan nastanak ozljeda i bolesti sustava za kretanje. Preporuča se preuređenje mjesta rada.
4	više od 65	Vrlo visoka razina rizika: postoji značajna opasnost od preopterećenja radnika i ozbiljan rizik od nastanka ozljeda i bolesti, nužno je preuređenje mjesta rada uz korištenje odgovarajuće opreme te promjene metoda i organizacije rada kako bi se smanjilo opterećenje.

ZAKLJUČAK:

Postoje ponavljajući zadaci prilikom rada na računalu. Izračunata vrijednost opterećenja radnika primjenom metode iz Priloga III. Pravilnika iznosi 32,50 boda, što je povećana razina rizika: postoji mogućnost od preopterećenja manje otpornih radnika (stariji od 40, mlađi od 21 godinu, neiskusni, bolesni).

Preporuka: svakih 55 minuta 5 minuta odmora za starije radnike.



**D. PLAN MJERA ZA UKLANJANJE ODNOSNO SMANJIVANJE
RAZINE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA**

Iz provedene analize i procjene rizika na mjestu rada utvrđuje se plan mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora na radnom mjestu, primjenom osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu, kao i drugih mjera koje se mogu primijeniti odnosno poduzeti u svrhu smanjenja svih rizika na najmanju moguću mjeru.

*Tablica D–1 Plan mjera za uklanjanje odnosno smanjenje opasnosti po **osnovnim** pravilima zaštite na radu*

Plan mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora	Rokovi	Ovlaštenici odgovorni za provedbu mjera	Način kontrole nad provedbom mjera
ZAŠTITA OD UDARA ELEKTRIČNE STRUJE I ATMOSFERSKOG PRAŽNENJA Ispitivanje električne instalacije (Prilog E.4.1) Ispitivanje munjevodne instalacije (Prilog E.4.1)	48 mj. 24 mj.	ovlaštenik	Zapisnik o ispitivanju
OSIGURANJE PROPISANE TEMPERATURE, VLAŽNOSTI I BRZINE STRUJANJA ZRAKA; OSIGURANJE PROPISANE RASVJETE; ZAŠTITA OD BUKE; ZAŠTITA OD ŠTETNIH KEMIJSKIH DJELOVANJA Obavljati redovita ispitivanja čimbenika radnog okoliša (Prilog E.4.2)	36 mj.	ovlaštenik	Zapisnik o ispitivanju
NAČIN KORIŠTENJA ODGOVARAJUĆE OSOBNE ZAŠTINE OPREME Voditi brigu o osobnoj zaštitnoj opremi koja je dana radniku na korištenje, osigurati da osobna zaštitna oprema bude prilagođena za rad i u ispravnom stanju, te da se koristi u skladu s pravilima zaštite na radu i uputama proizvođača u tijeku rada radnika.	kontinuirano	ovlaštenik	evidencija zaduženja OZO
SPREČAVANJE NASTANKA POŽARA I EKSPLOZIJE <u>Aparati za gašenje požara</u> uvijek moraju biti na lako uočljivom i pristupačnom mjestu te spremni za upotrebu. O njihovom stanju treba provoditi stalnu kontrolu - redoviti pregled jednom u tri mjeseca od strane korisnika te periodični servis najmanje jednom godišnje od strane ovlaštenog serviser. Osigurati ispitivanje sustava hidrantske mreže u propisanom roku.	kontinuirano	ovlaštenik	Unutarnji nadzor Kontrolna knjiga pregleda vatrogasnih aparata Zapisnici o ispitivanju

*Tablica D-2 Plan mjera za uklanjanje odnosno smanjenje opasnosti po **posebnim** pravilima zaštite na radu*

Plan mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti i napora	Rokovi	Ovlaštenici odgovorni za provedbu mjera	Način kontrole nad provedbom mjera
Redovito kontrolirati da li radnici obavljaju poslove u skladu s propisima Zakona o zaštiti na radu, pratećim Pravilnicima te internim aktima koje je donio poslodavac.	kontinuirano	ovlaštenik	Unutarnji nadzor
OBVEZA OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN Osposobljavanje za rad na siguran način svih novozaposlenih radnika.	u razdoblju do 60 dana	ovlaštenik	Uvjerjenje i Zapisnik (Obrazac ZOS)
OBVEZA OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA Osposobljavanje za početno gašenje požara svih novozaposlenih radnika.	-	ovlaštenik	Uvjerjenje
NAČIN ORGANIZIRANJA PRUŽANJA PRVE POMOĆI I MEDICINSKE POMOĆI Poslodavac je obavezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu. Na svakom radilištu i u radnim prostorijama gdje istodobno radi dva do pedeset radnika, najmanje jedan radnik te još po jedan do svakih sljedećih 50 radnika, mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu; broj osposobljenih i imenovanih radnika za pružanje prve pomoći mora odgovarati broju lokacija poslodavca, smjenskom radu te drugim organizacijskim okolnostima; u pisanom obliku radnik mora dobiti obavijest da je određen za pružanje prve pomoći (<i>Zakon o zaštiti na radu</i> , čl. 56., stavak 2-4). Poslodavac je obavezan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, koji uvijek moraju biti dostupni, označeni i zaštićeni od neovlaštenog korištenja.	kontinuirani pregled isteka roka sanitetskog materijala i nadopunjavanje istog	ovlaštenik	Unutarnji nadzor
ZABRANA KORIŠTENJA SREDSTAVA OVISNOSTI Obavezno provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima i provoditi zabranu zloupotrebe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada.	kontinuirano	ovlaštenik	Unutarnji nadzor

Na temelju čl. 18. *Zakona o zaštiti na radu* (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18), a prema odredbi čl. 10. stavak (1) *Pravilnika o izradi procjene rizika* (NN br. 112/14, 129/19) poslodavac je obavezan čuvati procjenu rizika za poslove koje obavljaju radnici u pisanom ili elektroničkom obliku te dokumentirati uključenost radnika u izradu Procjene rizika.



E. Popis priloga

1. Sigurnosni podaci izvora fizikalnih štetnosti, kemikalija, odnosno bioloških agenasa koji se koriste
2. Popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova
3. Popis poslova na kojima se moraju upotrebljavati osobna zaštitna oprema s naznakom vrste opreme i rokova zamjene Popis potrebnih ispitivanja
4. Popis potrebnih ispitivanja
5. Popis poslova s posebnim uvjetima rada
6. POSEBNO OSJETLJIVE SKUPINE RADNIKA
7. RADNA MJESTA PRI RADU S RAČUNALOM
8. INFORMACIJE I UPUTE ZA RADNIKE
9. PRIMIJENJENA PRAVILA, PROPISI, DOKUMENTACIJA I LITERATURA
10. KLASIFIKACIJA OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA NA RADU I U VEZI S RADOM

Prilog 1 - SIGURNOSNI PODACI IZVORA FIZIKALNIH ŠTETNOSTI, KEMIČKIH, ODNOSNO BIOLOŠKIH AGENSA KOJI SE KORISTE

- **IZVORI FIZIKALNIH ŠTETNOSTI**
-radnici koji povremeno obilaze gradilišta, trebaju koristiti osobna zaštitna sredstva.
- **IZVORI BIOLOŠKIH AGENASA** - u radnom procesu ne biološki agensi.

Prilog 2 - POPIS RADNE OPREME KOJA SE KORISTI PRI OBAVLJANJU POSLOVA

Poslodavac je obavezan prema čl. 42. stavak (3) *Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)*, njegovim provedbenim propisima, pravilima zaštite na radu, posebnim propisima, odnosno uputama proizvođača, obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.

Poslodavac ne posjeduje radnu opremu koja podliježe propisanim ispitivanjima. Radnici rade uredske poslove te koriste standardnu uredsku opremu (računalo, pisač) i uredski pribor.

Prilog 3 - popis poslova na kojima se moraju upotrebljavati osobna zaštitna oprema s naznakom vrste opreme i rokova zamjene

Poslodavac je obavezan prema čl. 41 stavak (3) *Zakona o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)*, osigurati da osobna zaštitna oprema u uporabi bude u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju, te da se koristi u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožava radnika.

Osobna zaštitna oprema je sva oprema koju radnik nosi, drži ili na bilo koji drugi način koristi na radu pri obavljanju poslova, tako da ga štiti od jednog ili više izvora opasnosti odnosno štetnosti koji bi mogli ugroziti njegovu sigurnost i zdravlje. Osobnom zaštitnom opremom smatra se i svako pomagalo ili dodatak koji se koristi pri obavljanju poslova.

Osobnu zaštitnu opremu radnici koriste na poslovima na kojima nije moguće u dovoljnoj mjeri otkloniti ili smanjiti rizike za sigurnost i zdravlje na radu primjenom osnovnih pravila zaštite na radu ili odgovarajućom organizacijom rada.

Osobna zaštitna oprema mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

- da je projektirana i proizvedena u skladu s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima i pravilima za slobodno kretanje na tržištu
- da je namjenski izrađena za zaštitu od očekivanih rizika i da njena uporaba ne uzrokuje daljnje rizike za sigurnost i zdravlje radnika
- da odgovara postojećim uvjetima na mjestu rada
- da odgovara ergonomske potrebama i zdravstvenom stanju radnika
- da je izrađena i oblikovana na način da je radnik može pravilno prilagoditi na jednostavan način

NAPORI PRI UPORABI OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

Korištenje osobne zaštitne opreme može predstavljati dodatni napor za radnika dok radi. Radnik ne smije nositi osobnu zaštitnu opremu duže od onog vremena koje mu je potrebno da sigurno obavi radni zadatak. Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela i glave zadržava toplinu tijela pa se posebno treba voditi računa o izboru i dužini nošenja osobne zaštitne opreme zbog pregrijavanja tijela. Zbog dodatnog opterećenja dišnog i srčano-žilnog sustava, kod uporabe respiratora nužno je uzeti u obzir zdravstveno stanje radnika.

Tablica E-3 Popis i norme za osobnu zaštitnu opremu

Red. br.	GRUPA POSLOVA	VRSTA POSLOVA	VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME / NORMA	ROKOVI ZAMJENE
1.	13	RUKOVODITELJ ODSJEKA	ZAŠTITNA RADNA OBUČA - EN ISO 20345: 2011 - EN ISO 20347: 2012 - EN ISO 20346: 2014	po potrebi
	25	KONTROLOR	REFLEKTIRAJUĆU PRSLUK - EN ISO 20471:2013 - EN ISO 13688:2013	
			ZAŠTITNA KACIGA - EN 397:2012	

Prilog 4- POPIS POTREBNIH ISPITIVANJA

4.1 ISPITIVANJE INSTALACIJA

Red. br.	Vrsta instalacije	Lokacija	Ispravno/ Neispravno	Periodika ispitivanja (mj.)
1.	Električna instalacija	Savska cesta 41/VI, Zagreb Trg Ante Starčevića 3/I, Osijek	ispravno	48
2.	Gromobranska instalacija	Savska cesta 41/VI, Zagreb Trg Ante Starčevića 3/I, Osijek	Dokumentacija o ispitivanju kod vlasnika poslovnog objekta	24
3.	Protupanična rasvjeta	Savska cesta 41/VI, Zagreb Trg Ante Starčevića 3/I, Osijek	ispravno	12
4.	Hidrantska mreža (unutarnja hidrantska instalacija)	Savska cesta 41/VI, Zagreb	Dokumentacija o ispitivanju kod vlasnika poslovnog objekta	12

Napomena:

- potrebno je pridržavati se svih navedenih zahtjeva u primjeni osnovnih pravila zaštite na radu koje su navedene u cjelini C.1.1. ove procjene rizika.

4.2. Ispitivanje čimbenika radnog okoliša

Prema čl. 45. stavak (2) Zakona o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) poslodavac je obavezan ispitivati radni okoliš na mjestu rada kada:

- radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka
- u radnom postupku nastaje prašina
- u radnom postupku nastaje buka, odnosno vibracije
- pri radu koristi, proizvodi ili prerađuje opasne kemikalije
- pri radu postoji izloženost opasnim zračenjima

- su na radu prisutni rizici od eksplozivne atmosfere
- je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu u skladu s procjenom rizika

Redni broj	OBJEKT	PROSTOR	Broj zapisnika/ datum posljednjeg ispitivanja	Ispitani čimbenici radnog okoliša	Zadovoljava DA/NE	Tvrtka koja je obavila ispitivanje
1.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 1	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
2.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 2	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
3.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 3	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
4.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 4	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
5.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 5	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
6.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 6	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
7.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 7 (SEVER SOBA)	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
8.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 8	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, buka, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
9.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	PRIJEM	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, buka, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
10.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 9	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, buka, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
11.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 10	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
12.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 11	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
13.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 12	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
14.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 13	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, buka, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
15.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 14	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, buka, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
16.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 15	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, buka, osvijetljenost	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11	Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNOSTIMA Savska cesta 41/VI, Zagreb	Stranica: 114
--	--	---------------

17.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 16	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
18.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 17	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
19.	Savska cesta 41/VI, Zagreb VI. kat	URED 18	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, buka, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
20.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 1	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, buka, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
21.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 2	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
22.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 3	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
23.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 4	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
24.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 5	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
25.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 6	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
26.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	PRIJEM	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, buka, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
27.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 7	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, buka, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
28.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 8	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, buka, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
29.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 9	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
30.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 10	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
31.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 11	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
32.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 12	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
33.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 13	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
34.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 14	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
35.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 15	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.

 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. Zagreb, Čakovečka 11	Procjena rizika AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA Savska cesta 41/VI, Zagreb	Stranica: 115
--	---	---------------

36.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 16	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
37.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 17	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
38.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 18	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
39.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 20	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
40.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 21	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
41.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 22	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
42.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 23	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
43.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 24	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
44.	Savska cesta 41/VI, Zagreb IX. kat	URED 25	176/2020-RO 27.11.2020.	mikroklima, buka, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
45.	Savska cesta 41/VI, Zagreb X. kat	SOBA 1	1085/2021-RO 21.10.2021.	mikroklima, buka, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
46.	Savska cesta 41/VI, Zagreb X. kat	SOBA 2	1085/2021-RO 21.10.2021.	mikroklima, buka, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
47.	Savska cesta 41/VI, Zagreb X. kat	ARHIVA	1085/2021-RO 21.10.2021.	mikroklima, buka, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
48.	Trg Ante Starčevića 3/I, Osijek	URED 1	176/2020-RO-OS- 2 25.09.2020.	mikroklima, buka, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
49.	Trg Ante Starčevića 3/I, Osijek	URED 2	176/2020-RO-OS- 2 25.09.2020.	mikroklima, buka, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
50.	Trg Ante Starčevića 3/I, Osijek	URED 3	176/2020-RO-OS- 2 25.09.2020.	mikroklima, buka, osvjetljenje	DA	INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.



Prilog 5- POPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Obveze poslodavca u vezi s poslovima s posebnim uvjetima rada propisane su čl. 36. *Zakona o zaštiti na radu* (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18).

Kod poslodavca nema poslova s posebnim uvjetima rada.

E.6 POSEBNO OSJETLJIVE SKUPINE RADNIKA

Kod poslodavca poslove ne obavljaju osjetljive skupine radnika.

E.6.1 POSEBNA ZAŠTITA NA RADU MALOLJETNIH RADNIKA

Prema čl. 3, st. 2. – maloljetnik ne smije obavljati poslove s posebnim uvjetima rada, osim maloljetnika koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove i koji ispunjava ostale propisane uvjete. Maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj.

Maloljetnik može, **osim na poslovima s posebnim uvjetima rada**, raditi na drugim poslovima samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova. Zdravstvena sposobnost utvrđuje se zdravstvenim pregledom prije početka rada te tijekom rada, najkasnije protekom godine dana rada maloljetnika, a i prije isteka toga roka kada to ocijeni izabrani doktor opće/obiteljske medicine ili nadležni specijalist medicine rada ili kada to zatraži maloljetnik, odnosno njegov zakonski zastupnik (*Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati*).

Zdravstveni pregled maloljetnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika koju izdaje poslodavac (*Obrazac MA-1*).

Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda medicina rada izdaje svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika za obavljanje određenih poslova (*Obrazac MA-2*).

Maloljetnik ne smije obavljati poslove s posebnim uvjetima rada, **osim maloljetnika koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove, ako za njih ispunjava ostale propisane uvjete i ako mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje tih poslova.**

Zabranjen je prekovremeni rad maloljetnika.

Zabranjen je noćni rad maloljetnika, osim ako je takav rad privremeno prijeko potreban. U slučaju noćnog rada maloljetnika, poslodavac je dužan osigurati da se takav rad obavlja pod nadzorom punoljetne osobe.

Radi sigurnosti i zaštite zdravlja na radu maloljetnika, poslodavac je obavezan prilagoditi uvjete i raspored radnog vremena radi uklanjanja rizika za sigurnost i zdravlje ili osigurati druge poslove kada prilagodbe nisu izvedive.

Maloljetnici moraju biti zaštićeni od svih posebnih opasnosti za njihovu sigurnost, zdravlje i razvoj, koje su posljedica nedostatka iskustva, nedostatka svijesti o postojećim ili mogućim opasnostima ili činjenice da još uvijek nisu u potpunosti psihofizički zreli, a poslovi koji će vjerojatno predstavljati posebne opasnosti u smislu navedenog uključuju:

1) štetno izlaganje fizikalnim, biološkim i kemijskim štetnostima

2) poslove koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti



Poslodavac je obavezan provoditi posebnu zaštitu na radu za radnike kod kojih je utvrđeno oboljenje od profesionalne bolesti, kojima je nadležno tijelo za vještačenje prema posebnom propisu utvrdilo smanjenu i preostalu radnu sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti, radi sprječavanja daljnjeg oštećenja zdravlja i umanjavanja preostale radne sposobnosti.

Na temelju mišljenja tijela za vještačenje, poslodavac je dužan prilagoditi poslove sposobnostima radnika, izmijeniti raspored radnog vremena, odnosno poduzeti druge mjere da radniku osigura odgovarajuće poslove. U sporu između poslodavca i radnika, samo je doktor specijalist medicine rada nadležan ocijeniti jesu li ponuđeni poslovi odgovarajući

E.6.2 POSEBNA ZAŠTITA NA RADU TRUDNIH RADNICA, RADNICA KOJE SU NEDAVNO RODILE I KOJE DOJE

"Trudna radnica" je radnica koja je o trudnoći obavijestila poslodavca u pisanom obliku.

"Radnica koja je nedavno rodila" je radnica koja kojoj od poroda nije prošlo više od šest mjeseci, koja je o tome obavijestila poslodavca u pisanom obliku.

"Radnica koja doji dijete" je radnica majka djeteta u dobi do navršene prve godine života djeteta koje doji, koja je o tome obavijestila poslodavca u pisanom obliku najkasnije 30 dana prije povratka na rad.

Prema Pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i radnice koje doje (N.N. 91/15) poslodavac je dužan procijeniti rizike za radnice za sve poslove na kojima su izložene štetnostima, naporima, postupcima ili uvjetima rada. Ocjenu rizika i prijedloge mjera za smanjenje rizika daje specijalist medicine rada, na prijedlog specijalista ginekologije (NN 71/14, čl. 39, st. 6).

Tablica E-6

Popis rizika i/ili poslova koji mogu biti rizični za trudnice i dojilje

A. Štetnosti i naponi	FIZIKALNE ŠTETNOSTI	-izloženosti udarcima, vibracijama ili pokretima -rukovanja teškim teretima -izloženosti štetnom utjecaju buke -izloženosti ionizirajućem zračenju -izloženosti neionizirajućem zračenju -izloženosti ekstremnoj hladnoći ili vrućini -pokreti i položaj tijela, kretanja pri radu, psihičkog i fizičkog umora i ostalih fizičkih opterećenja vezanih uz aktivnosti radnice
	BIOLOŠKE ŠTETNOSTI	-biološki agensi iz skupine 2. – može uzrokovati bolest kod ljudi i mogao bi biti opasan za radnike, nije vjerojatno da će se raširiti u okolinu, obično postoji djelotvorna profilaksa ili liječenje. -biološki agensi iz skupine 3. – može uzrokovati tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost za radnike, može predstavljati rizik od širenja u okolinu, ali obično postoji djelotvorna profilaksa ili liječenje. -biološki agensi iz skupine 4. – uzrokuje tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost za radnike, može predstavljati veliki rizik od širenja u okolinu, obično nema djelotvorne profilakse ili liječenja.
	OPASNE KEMIČKE	a) tvari i smjese -mutageni učinak na zametne stanice 1.A, 1.B ili 2. kategorije (H340, H341) -karcinogenost 1.A, 1.B ili 2. kategorije (H350, H350i, H351) -reproduktivna toksičnost 1.A, 1.B ili 2. kategorije ili dodatne kategorije za učinke na dojenje ili putem dojenja (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362)



	b) tvari i smjese od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima c) živa i živini derivati d) antimitotički lijekovi e) ugljični monoksid f) opasne kemikalije koje se dokazano apsorbiraju putem kože
B. Postupci	-proizvodnja auramina -rad koji uključuje izlaganje policikličnim aromatskim ugljikovodicima prisutnim u čađi, katranu ili smoli ugljena -rad koji uključuje izlaganje prašinama, dimovima, aerosolima nastalim tijekom prženja elektrorafiniranja bakreno-nikalskih spojeva za matiranje -jaki kiseli postupci proizvodnje izopropil alkohola -rad koji uključuje izlaganje prašinama tvrdog drveta
C. Uvjeti rada	Podzemni rad u rudniku.

Tablica E-6.2.2.

Popis rizika i/ili poslova na kojima NI POD KOJIM UVJETIMA ne smiju raditi trudne radnice

A. TRUDNE RADNICE		B. RADNICE KOJE DOJE
1. Štetnosti	a) biološke štetnosti ➤ toksoplazma ➤ virus rubeole (osim ako su trudne radnice imunizacijom dokazano na odgovarajući način zaštićene od tih štetnosti) b) opasne kemikalije ➤ olovo i derivati olova ako postoji opasnost da ljudski organizam apsorbira te tvari	b) opasne kemikalije ➤ olovo i derivati olova ako postoji opasnost da ljudski organizam apsorbira te tvari
2. Uvjeti rada	➤ Podzemni rad u rudniku	➤ Podzemni rad u rudniku
3. Napori	➤ rad u hiperbaričnom okružju	

E.7 RADNA MJESTA PRI RADU S RAČUNALOM

Tablica E-7 Popis poslova pri radu s računalom (više od 4 sata dnevno)

RED. BR.	POPIS POSLOVA
1.	- POSLOVI DIREKTORA - POSLOVI ZAMJENIKA DIREKTORA - POSLOVI PROČELNIKA KABINETA DIREKTORA - POSLOVI TAJNIKA KABINETA DIREKTORA - POSLOVI POMOĆNIKA DIREKTORA - POSLOVI RUKOVODITELJA ODSJEKA - POSLOVI VIŠEG STRUČNOG SAVJETNIKA - POSLOVI VIŠEG STRUČNOG REFERENTA - POSLOVI STRUČNOG REFERENTA - POSLOVI KONTROLORA - POSLOVI VODITELJA ODJEKA - POSLOVI STRUČNOG SURADNIKA



Napomena:

Poslodavac je prema *Pravilniku o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu* (NN br. 73/21) obavezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada:

- prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom,
- svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika,
- na zahtjev radnika (zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom).

E.7.1 ZDRAVSTVENI RIZICI I MJERE PREVENCIJE PRI KORIŠTENJU RAČUNALNE OPREME

Najugroženiji dijelovi tijela pri radu s računalnom opremom su oči, vrat, leđa, noge i stopala te ruke, zglobovi i šake zbog učestalih ponavljanja relativno složenih i malih pokreta.

Zbog prirode rada s računalom i računalnom opremom javlja se naprezanje, umor i suhoća očiju koji mogu biti uzrokom iritacija, upala i boli. Zbog preopterećenosti mišićno-koštanog sustava javljaju se bol i ukočenost vrata i ramena, glavobolja, pritisak u glavi i vratu, bol i ukočenost ruku, leđa i nogu te otečenost mišića i zglobova.

Tablica E-7.1 Mjere prevencije pri radu s računalom

OZLJEDE, BOLESTI I NAPORI KOJI SE JAVLJAJU PRI KORIŠTENJU RAČUNALNE OPREME	MJERE PREVENCIJE KOJE JE POTREBNO PODUZIMATI
SUHOĆA OČIJU	- uzimanje relativno čestih odmora i dopuštanje očima da se odmore - reguliranje mikroklimatskih čimbenika
UMOR MIŠIĆA OKA	- povremena promjena fokusa pogleda - uzimanje odmora od po 15 minuta svaka 2 sata i relaksacija očnih mišića blagom masažom i nefokusiranjem pogleda te redovite posjete specijalistu radi kontrole vida
BOL U VRATU	- ispravno podesiti visinu monitora, sjediti uspravno, izravno ispred monitora bez pogleda ukoso
RSI OZLJEDE (ZGLOBOVI, RUKE, ŠAKE)	- pri pisanju tipkovnicom prsti trebaju biti ravni produžetak šake - uzimati redovite kratke pauze pri tipkanju i razgibavati zglobove i prste - pri radu ramena trebaju biti opuštena
OZLJEDE, BOLESTI I NAPORI VEZANI UZ LEĐA I NOGE	- sjediti uspravno, licem i tijelom okrenut prema objektu koji gledamo - koristiti ergonomski stolac (pokretljivost na 5 kotača, potporanj za leđa, podešavanje visine), stopala trebaju biti uvijek čvrsto na podlozi

E.7.2 ZAHTJEVI PRI KORIŠTENJU RAČUNALNE OPREME

Računalna oprema može predstavljati izvor opasnosti od ozljede ili oštećenja zdravlja radnika na radnom mjestu.

Stoga je potrebno radne uvjete oblikovati tako da ispunjavaju sljedeće zahtjeve, prema *Pravilniku o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu* (NN br. 73/21).

ZAHTJEVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZASLONI:

- 1) Udaljenost zaslona od očiju radnika ne smije biti manja od 500 mm, ali opet ne tolika da bi radniku stvarala teškoće pri čitanju podataka sa zaslona. Slika na zaslonu treba biti stabilna, bez treperenja ili drugih nestabilnosti. Postolje zaslona mora biti pomično i odvojeno od stola.
- 2) Znakovi na zaslonu moraju biti dovoljno veliki, oštri i tako oblikovani da ih se može razlikovati. Znakovi, razmaci između znakova i redova moraju biti dovoljno veliki, da ih je moguće razlikovati bez napora, ali ne preveliki kako bi tekst bio pregledan.
- 3) Osvijetljenost i kontrast na zaslonu moraju biti podesivi, tako da ih radnik bez teškoća može prilagođavati stanju u radnoj okolini.
- 4) Zaslon mora biti pomičan, tako da radnik njegov smjer i nagib može prilagoditi ergonomskim zahtjevima rada. Potrebno je osigurati mogućnost prilagođavanja visine zaslona visini očiju radnika, tako da oči radnika budu u visini gornjeg ruba zaslona, pravac gledanja u istoj ravnini ili ukošen prema dolje do 20°.



- 5) Na zaslonu ne smije biti odsjaja, jer on smanjuje čitljivost znakova i uzrokuje zamor očiju. Zaslone mora biti čist, kako bi slika na zaslonu bila jasna, a tekst čitljiv.

ZAHTJEVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI TIPKOVNICE:

- 1) Srednja visina tipkovnice ne smije prelaziti 30 mm, kosina joj ne smije biti veća od 15°, a ako je njezin donji rub viši od 15 mm potreban je produžetak koji služi kao oslonac za šaku. Tipkovnica mora biti slobodno pokretna po cijeloj radnoj površini, tako da omogućuje radniku prirodno držanje tijela i ruku. Mogućnost pomicanja i prilagođavanja tipkovnice ne smije biti ograničena sredstvima za priključivanje ili dužinom kabela.
- 2) Na radnom stolu ili radnoj površini ispred tipaka mora biti najmanje 100 mm slobodne površine za smještaj ruku radnika.
- 3) Tipkovnica ne smije imati sjajnu površinu.
- 4) Razmještaj tipki na tipkovnici i karakteristike tipki moraju odgovarati ergonomske zahtjevima.
- 5) Tipke i simboli na tipkama moraju biti jasno označeni i moraju biti lako raspoznavljivi i čitljivi.

ZAHTJEVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI STOLOVI I RADNE POVRŠINE:

- 1) Površina stola ili radna površina ne smiju blještati i moraju biti dovoljno prostrani da bude moguć primjeren razmještaj zaslona, tipkovnice, pisanih podloga i ostale opreme, te da ima dovoljno prostora za rukovanje mišem.
- 2) Ispod stola mora biti dovoljno slobodnog prostora za udobno sjedenje.
- 3) Radni stol ili radna površina moraju biti stabilni i, ako je to moguće, podesivi po visini.
- 4) Držalo za predloške mora biti stabilno i podesivo te izvedeno i postavljeno tako da ne opterećuje dodatno oči, vrat i/ili glavu.

ZAHTJEVI KOJE MORA ISPUNJAVATI RADNI STOLAC:

- 1) Radni stolac mora biti stabilan te mora radniku omogućiti udoban položaj i neometano pomicanje.
- 2) Visina sjedala radnog stolca mora biti podesiva.
- 3) Naslon mora biti oslonac za cijela leđa, podesiv po nagibu i visini.
- 4) Oslonac za noge mora biti osiguran svakom radniku koji to želi. Oslonac za noge mora biti dovoljno visok i stabilan, mora omogućiti udoban položaj stopala i nagib nogu i ne smije imati sklisku površinu.

ZAHTJEVI VEZANI ZA RADNI OKOLIŠ:

a) Zahtjevi vezani za prostor

- 1) Zahtjevi vezani za radne prostorije utvrđuju se prema posebnom propisu.
- 2) Mjesto rada mora biti oblikovano tako da radnik ne radi u prisilnom položaju.
- 3) Na mjestu rada mora biti dovoljno slobodnog prostora da radnik može lako mijenjati svoj položaj i neometano obavljati potrebne pokrete pri radu.

b) Osvjetljenje

- 1) Prirodna ili umjetna rasvjeta mora osiguravati zadovoljavajuću osvijetljenost prema vrsti rada u skladu s normom HRN EN 12464-1:2012.
- 2) Ometajuće blještanje i odsjaje na zaslonu potrebno je spriječiti odgovarajućim postavljanjem elemenata radnog mjesta u odnosu na razmještaj i tehničke karakteristike izvora svjetla.
- 3) Zaslone mora biti namješten i nagnut tako da ne dolazi do zrcaljenja svjetiljke na zaslonu. Svjetiljke u radnoj prostoriji moraju imati takve svjetlosne tehničke karakteristike da ne uzrokuju zrcaljenja na zaslonu.

c) Blještanje i odsjaji

- 1) Mjesto rada mora biti tako oblikovano i postavljeno da izvori svjetlosti, prozori, drugi otvori ili svijetle površine ne uzrokuju neposredno blještanje ili ometajuće zrcaljenje na zaslonu.
- 2) Prozori moraju imati odgovarajuće zastore (kapke) za sprječavanje ulaza sunčeve svjetlosti na mjesto rada (ili u prostor tako, da ne ometaju rad).
- 3) Zaslone ne smije biti okrenut prema izvoru ili od izvora svjetla, a u protivnom su potrebne posebne mjere protiv blještanja i zrcaljenja.

d) Buka

Buka opreme i drugih izvora u prostoriji ne smije ometati rad ili komunikaciju.



e) Mikroklimatski uvjeti

- 1) Mikroklimatski uvjeti moraju odgovarati zahtjevima za toplinsku udobnost pri radu bez fizičkog naprezanja u skladu s posebnim propisom koji uređuje zaštitu na radu za mjesto rada.
- 2) Ukoliko se koristi klima-uređaj, vlažnost i brzina strujanja zraka moraju biti primjereni, a u toplom razdoblju temperatura prostorije može biti najviše 7°C niža od vanjske temperature.
- 3) Mjesto rada mora biti oblikovano i postavljeno tako da strujanje zraka iz klima uređaja ne uzrokuje neugodu i smetnje radnika.

f) Zračenje

Sva elektromagnetska zračenja, osim vidljivog zračenja, sa stanovišta zaštite zdravlja radnika moraju biti u skladu s pozitivnim propisima.

E.8 INFORMACIJE I UPUTE ZA RADNIKE

BOJA	ZNAČENJE ILI NAMJENA	UPUTE I OBAVIJESTI
CRVENA	Znak zabrane	Opasno postupanje
	Alarm za opasnost	Naprave za zaustavljanje, isključivanje i isklapanje u nuždi Evakuacija
	Požarna oprema	Identifikacija i mjesto
ŽUTA ILI ŽUĆKASTOSMEĐA	Znak upozorenja	Pazite, poduzmite sigurnosne mjere, ispitati (provjeriti)
PLAVA	Znak za obvezno postupanje	Posebno postupanje, aktivnost ili mjera Nosite osobnu zaštitnu opremu
ZELENA	Znak za izlaz u nuždi	Vrata, izlazi, putovi, oprema, pomagala, sredstva, objekti
	Znak za prvu pomoć	
	Nema opasnosti	Vraćanje u normalno stanje



POPIS ZNAKOVA KOJI SE KORISTE A ODOSE SE NA SVA RADNA MJESTA:

ZNAKOVI ZABRANE

ZABRANJENO PUŠENJE	
ZABRANJENO KONZUMIRANJE ALKOHOLA	

ZNAKOVI UPOZORENJA

OPASNOST OD ELEKTRIČNE STRUJE	
-------------------------------	--

ZNAKOVI ZA IZLAZ U SLUČAJU NUŽDE ILI ZA PRVU POMOĆ

PUT DO IZLAZA U SLUČAJU NUŽDE	
PRVA POMOĆ	
MJESTO OKUPLJANJA	



OZNAKE ZA SREDSTVA I OPREMU ZA GAŠENJE POŽARA

APARAT ZA GAŠENJE POŽARA	
UNUTARNJI HIDRANTSKI ORMARIĆ	
RUČNI JAVLJAČ POŽARA	

DOPUNSKI ZNAK OBAVIJESTI

U OVOM SMJERU	
---------------	---

OSTALI ZAHTJEVI I UPUTE

VJEŽBE RAZGIBAVANJA, ISTIŽANJA, RASTEREĆENJA I OPUŠTANJA



PRAVILNO VJEŽBANJE

U svakom položaju ostati do desetak sekundi. Vježbe raditi bez naglih trzajeva i polako. Bol tokom ili nakon vježbanja znak je pogrešne izvedbe. Potrebno je opustiti se.

Vježbanje u trajanju od 5 minuta je korisno jer smanjuje mišićnu napetost i rizik od ozljede.

Poboljšava cirkulaciju i ukupno raspoloženje, čime olakšava rad i smanjuje stres i umor.



E.9 PRIMIJENJENA PRAVILA, PROPISI, DOKUMENTACIJA I LITERATURA

Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10).

Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/2011)

Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09).

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN 45/17, 114/18).

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19).

Pravilnik o ovlaštenijima za poslove zaštite na radu (NN 50/19).

Pravilnik o izradi procjene rizika (NN br. 112/14, 129/19).

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 05/84).

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20).

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (NN 73/21).

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18, 01/21-ispravak)

Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN br. 05/21).

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04).

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08).

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN br. 16/16).

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN br. 18/17).

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16).

Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN br. 142/21).

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN br. 91/15, 102/15, 61/16).

Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 56/83).

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji (NN 91/15).

Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86).

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog ugroženosti vibracijama na radu (NN 155/08).

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (N.N. br. 73/21).

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN br. 05/10).

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevine (NN br. 87/08, 33/10).

HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutarnji radni prostor (EN 12464-1:2012).

Podaci iz dokumentacije naručitelja procjene rizika:

- Organizacijska shema
- Sistematizacija radnih mjesta
- Ugovori o radu
- Zapisnici o ispitivanju radne opreme
- Zapisnici o ispitivanju instalacija
- Zapisnici o ispitivanju radnog okoliša
- Osposobljavanja iz zaštite na radu
- Osposobljavanja iz zaštite od požara
- Osposobljavanja iz prve pomoći
- Osposobljavanje za provedbu evakuacije i spašavanja
- Plan evakuacije i spašavanja

Podaci su prikupljeni obilaskom mjesta rada, radnih prostorija i prostora



E.10 KLASIFIKACIJA OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA NA RADU I U VEZI S RADOM

I. OPASNOSTI

1. MEHANIČKE OPASNOSTI

- 1.1. alati
 - 1.1.1. ručni
 - 1.1.2. mehanizirani
- 1.2. strojevi i oprema
- 1.3. sredstva za horizontalni prijenos
 - 1.3.1. prijevozna vozila: automobili, kamioni i dr.
 - 1.3.2. prijenosna sredstva: viličari
 - 1.3.3. samohodni strojevi: bageri, buldožeri i dr.
- 1.4. sredstva za vertikalni prijenos
 - 1.4.1. dizalice
 - 1.4.2. transporteri
- 1.5. rukovanje predmetima
- 1.6. ostale mehaničke opasnosti

2. OPASNOSTI OD PADOVA

- 2.1. pad radnika i drugih osoba
 - 2.1.1. na istoj razini
 - 2.1.2. u dubinu
 - 2.1.3. s visine
 - 2.1.4. s visine iznad 3 metra
- 2.2. pad predmeta

3. ELEKTRIČNA STRUJA

- 3.1. otvoreni električni krug
- 3.2. ostale električne opasnosti

4. POŽAR I EKSPLOZIJA

- 4.1. eksplozivne tvari
- 4.2. zapaljive tvari

5. TERMIČKE OPASNOSTI

- 5.1. vruće tvari
- 5.2. hladne tvari

II. ŠTETNOSTI

1. KEMIJSKE ŠTETNOSTI

- 1.1. otrovi
 - 1.1.1. metali
 - 1.1.2. nemetali



- 1.1.3. organski spojevi
- 1.2. korozivi
 - 1.2.1. kiseline
 - 1.2.2. lužine
 - 1.2.3. drugi korozivi
- 1.3. nadražljivci
 - 1.3.1. lako topivi u vodi
 - 1.3.2. slabo topivi u vodi
 - 1.3.3. odmašćivači
 - 1.3.4. drugi nadražljivci
- 1.4. zagušljivci
 - 1.4.1. inertni
 - 1.4.2. kemijski
- 1.5. senzibilizatori
 - 1.5.1. organske prašine biljnog porijekla
 - 1.5.2. organske prašine životinjskog porijekla
 - 1.5.3. kemijski spojevi alergogenog potencijala
 - 1.5.4. termofilne aktinomicete
 - 1.5.5. ostali senzibilizatori
- 1.6. fibrogeni
 - 1.6.1. azbest
 - 1.6.2. silicijev dioksid
 - 1.6.3. ostali fibrogeni
- 1.7. mutageni
- 1.8. karcinogeni
- 1.9. teratogeni

2. BIOLOŠKE ŠTETNOSTI

- 2.1. zarazni materijal
- 2.2. zaraženi ljudi
- 2.3. zaražene životinje
- 2.4. opasne biljke
- 2.5. opasne životinje

3. FIZIKALNE ŠTETNOSTI

- 3.1. buka
 - 3.1.1. kontinuirana buka
 - 3.1.2. diskontinuirana buka
 - 3.1.3. impulsna buka
 - 3.1.4. ometajuća
- 3.2. vibracije
 - 3.2.1. vibracije koje se prenose na ruke



- 3.2.2. vibracije koje se prenose na cijelo tijelo
- 3.2.3. potresanja
- 3.3. promijenjeni tlak
 - 3.3.1. povišeni tlak
 - 3.3.2. sniženi tlak
 - 3.3.3. promjene tlaka
- 3.4. nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti
 - 3.4.1. rad na otvorenom
 - 3.4.2. vrući okoliš
 - 3.4.3. visoka vlažnost
 - 3.4.4. pojačano strujanje zraka
 - 3.4.5. hladan okoliš
 - 3.4.6. česte promjene temperature
 - 3.4.7. nepovoljni učinci umjetne ventilacije
- 3.5. ionizirajuće zračenje
 - 3.5.1. rendgensko zračenje
 - 3.5.2. otvoreni radioaktivni elementi
 - 3.5.3. zatvoreni radioaktivni elementi
- 3.6. neionizirajuće zračenje
 - 3.6.1. UV zračenje (A, B, C)
 - 3.6.2. toplinsko zračenje
 - 3.6.3. mikrovalno zračenje
 - 3.6.4. lasersko zračenje
 - 3.4.5. elektromagnetsko polje vrlo niskih frekvencija
- 3.7. osvijetljenost
 - 3.7.1. nedovoljna osvijetljenost
 - 3.7.2. blještanje
- 3.8. ostale fizikalne štetnosti

III. NAPORI:

1. STATODINAMIČKI NAPORI

- 1.1. statički: prisilan položaj tijela pri radu
 - 1.1.1. stalno sjedenje
 - 1.1.2. stalno stajanje
 - 1.1.3. pognut položaj tijela
 - 1.1.4. čučanje, klečanje
 - 1.1.5. rad u skućenom prostoru
 - 1.1.6. ruke iznad glave
 - 1.1.7. ostali statički napori
- 1.2. dinamički: fizički rad



- 1.2.1. ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile
- 1.2.2. brzi rad
- 1.2.3. dizanje i nošenje tereta
- 1.2.4. guranje i vučenje tereta
- 1.2.5. težak fizički rad
- 1.2.6. ostali dinamički naponi

2. PSIHOFIZIOLOŠKI NAPORI

- 2.1. nepovoljan ritam rada
 - 2.1.1. rad na normu
 - 2.1.2. ritam uvjetovan radnim procesom
 - 2.1.3. neujednačen ritam
- 2.2. poremećen bioritam
 - 2.2.2. noćni rad
 - 2.2.3. produljeni rad
- 2.3. remećenje socijalnih potreba
 - 2.3.1. terenski rad
 - 2.3.2. rad na daljinu
- 2.4. odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra
 - 2.4.1. rukovođenje
 - 2.4.2. upravljanje prijevoznim sredstvima
- 2.5. visoka vjerojatnost izvanrednih događaja
- 2.6. otežan prijam informacija
 - 2.6.1. zvučni signali i znakovi
 - 2.6.2. svjetlosni signali i znakovi
 - 2.6.3. buka
 - 2.6.4. nedovoljna osvijetljenost
- 2.7. radni zahtjevi
 - 2.7.1. neodgovarajući kvantitativni zahtjevi (premalo ili previše rada)
 - 2.7.2. premali utjecaj na rad
 - 2.7.3. zahtjev za visokom kvalitetom rada
 - 2.7.4. izolirani rad
 - 2.7.5. monotoni rad
 - 2.7.6. komunikacija s osobama
- 2.8. maltretiranje
 - 2.8.1. mobing
 - 2.8.2. bullying
- 2.9. burnout
- 2.10. ostali psihofiziološki naponi

3. NAPORI VIDA

4. NAPORI GOVORA